会签栏	专业	实名	签名	日期
暖通				
电气				
给排水				
道路				
结构(桥梁)				
建筑				

龙溪港提升泵站技术指标：
1、排涝规模：7500T/h。
2、总建设面积：1062.26m(暂不包括绿地面积)。
总建筑面积：300.76m。
道路面积：651m。
铺装面积：110.5m。
绿地面积：暂不考虑,结合后期龙溪港整治一并处理。
3、泵房：全地下式，长*宽=19.8m×12.7m，
占地面积251.46m。
辅房：单层地上式，长*宽=11.91m×4.14m，
占地面积49.3m。

图例：
- 已建劳动路雨水管
- 已建劳动路污水管
- 已建爱山广场雨水管
- 新建雨水管
- 现状法院用地线
- 地块规划红线

		审定	审核	项目负责	专业负责	校对	设计	制图	备注		工程名称	2012年湖州城区中间整治工程	工程编号	S2012-011-12
湖州市城市规划设计研究院	实名										项目	龙溪港提升泵站工程	图别	水施
工程设计等级证书：规划甲级/城规编第(081051) 建筑甲级/A133001963 市政乙级/A233001960	签名								版次	日期	图名	泵房总平面设计图	图号	SS02
	日期												日期	2012.5

地址：浙江省湖州市红旗路618号 邮编：313000

A3 297×420 注：(未盖单位出图专用章图纸无效)