


会 签 栏	专业	建筑	结构(桥梁)	道路	给排水	电气	暖通
	实名						
	签名						
	日期						

比例: 1:1000

1:100

接入梅南街污水管



坡度		105		i=2‰	
距离<M>					
管径—管材—基础		De400HDPE缠绕管，砂石基础			
设计管内底标高<M>		0.731		0.801	0.871
路面设计高程<M>		3.842		3.750	4.121
地面 高程<M>		3.255		3.341	1.966
井    距<M>	35		35		35
桩    号		0+352.53                      0+387.00                      0+421.40			
检查井 编号		W08		W09	W10
井 规格		φ1000		φ1000	φ1000
说    明		图中标高为黄海标高，除管径以毫米计外，其他单位均以米计			

<div><div></div><div><div>湖州市城市规划设计研究院</div><div>规划设计等级证书: 规划甲级/建规编第(081051)</div><div>工程甲级/A133001863</div><div>市政乙级/A233001960</div></div></div>									
			实 名	审 定	审 核	项目负责	专业负责	校 对	设 计
			签 名						
			日 期						
			备 注		工程名称		太湖旅游度假区湖东街等五路工程		工程编号
			版次	日期	项目	湖东街给排水工程(滨湖大道~梅南街)		图 别	S2011-061-1
					图名	污水管道纵断面设计图(二)		图 号	SS09-2
							日 期	2013.03	

出图负责人章

单位出图专用章