

采购文件

采购项目编号：SSZ-2014G08

采购项目名称：狮山镇污水管网清淤工程（论证稿）

采购方式：公开招标

采 购 人（章）：佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司

单位负责人签名：_____

日 期：2014_____年_____月_____日

采购代理机构（章）：深圳市国际招标有限公司

日 期：2014_____年_____月_____日

核准备案单位（章）佛山市南海区狮山镇招标采购管理办公室

核准备案日期 2014_____年_____月_____日

目 录

第一章 投标邀请函.....	4
第二章 采购项目内容.....	7
一、项目服务要求.....	8
第三章 投标人须知.....	16
说明.....	17
1. 资金来源.....	17
2. 采购人.....	17
3. 合格的投标人.....	17
4. 合格的服务.....	17
5. 投标费用.....	17
招标文件.....	18
6. 招标文件构成.....	18
7. 招标文件的澄清.....	18
8. 招标文件的修改.....	18
文件的编制.....	18
9. 投标的语言.....	18
10. 投标文件构成.....	19
11. 投标文件格式.....	19
12. 投标报价和货币.....	19
13. 投标人资格的证明文件.....	19
14. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件.....	20
15. 投标保证金.....	20
16. 投标有效期.....	21
17. 投标文件的式样和签署.....	21
投标文件的递交.....	21
18. 投标文件的密封和标记.....	21
19. 投标截止期.....	22
20. 迟交的投标文件.....	22
21. 投标文件的修改与撤回.....	22
22. 评标委员会.....	23
开标与评标.....	23
23. 开标.....	23
24. 投标文件的澄清.....	23
25. 投标文件的初审.....	23
26. 评标.....	24
27. 保密及其它注意事项.....	26
28. 评标结果公告.....	26
授予合同.....	26
29. 授标时更改采购服务数量的权力.....	26
30. 中标通知书.....	26
31. 签订合同.....	26
32. 中标服务费.....	27
33. 接受和拒绝任何或所有投标的权力.....	27
第四章 合同格式.....	28
第五章 投标文件格式.....	33
一、自查表.....	34
1.2 评审项目投标资料表.....	35
日期： 年 月 日.....	35
二、投标函.....	36

三、法定代表人资格证明书.....37

四、法定代表人授权书.....38

五、资格声明函.....39

六、企业经营状况.....40

七、相关经营业绩一览表.....41

八、投标一览表.....42

九、服务量清单报价表.....43

十、投标响应表.....44

十一、施工组织计划.....45

十二、响应招标文件要求的其他说明.....46

十三、投标文件封面和密封袋封面.....47

第一章 投标邀请函

投标邀请函

各潜在投标人：

深圳市国际招标有限公司受佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司的委托，对狮山镇污水管网清淤工程项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目名称：狮山镇污水管网清淤工程项目

二、招标编号：SSZ-2014G08

三、招标内容及数量：

包号	项目内容	数量	单位	预算价
01	狮山镇污水管网清淤工程	1	项	人民币 6435163.16 元

1、超过项目包预算的投标报价将被拒绝。

2、投标人应对所有的采购内容进行投标，投标人必须具备独立完成所投全部内容的能力，中标后不允许分包、转包。

四、投标人资格要求：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人必须是中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，提供工商行政管理部门或市场监督管理部门核发的经年审合格的法人营业执照副本加盖投标人公章的复印件。

3、投标人必须是营业执照中登记的经营范围包含排水管道疏通类别或具备市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质的企业；若是具备市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质的企业，还需具有有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》，提供《佛山市建筑行业企业诚信手册》加盖投标人公章的复印件。

5、参加投标的投标人代表必须是法定代表人或法定代表人授权代表。

6、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件公示：

公示时间：北京时间 2014 年 月 日-2014 年 月 日

六、购买招标文件时间/地点：符合资格的投标人应当在 2014 年 月 日至 2014 年 月 日（上午 8 时 30 分至 12 时正；下午 14 时 30 分至 17 时正，节假日除外）到佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心（狮山镇政府副楼，联系人：何小姐，联系电话：0757-86680001）购买招标文件；投标人必须凭银行出具的存款凭证方可获取招标文件，不接受现金。（存款帐户：①户名：佛山市琛联招标代理有限公司；②开户银行：工行佛山绿景支行；③帐号：2013028309200012980；④款项来源：SSZ-2014G08 招标文件费。）

七、招标文件售价：500 元人民币/套，售后不退。本次招标不受理邮购请求。

八. 现场踏勘及答疑会议时间地点：自行踏勘

九. 接收投标文件时间/地点：2014 年 月 日 9 时 00 分（北京时间）至 2014 年 月 日 9 时 30 分止（北京时间）/佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心（狮山镇政府副楼）。

十. 投标截止时间：2014 年 月 日 9 时 30 分（北京时间）。

十一. 开标时间/地点：2014 年 月 日 9 时 30 分（北京时间）/佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心（狮山镇政府副楼）；届时请参加投标的代表出席开标仪式。

十二. 购买招标文件时须提供下列文件的原件和加盖投标人公章的复印件：

1. 法人营业执照副本；
2. 建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质证书（若有）；
3. 《佛山市建筑行业企业诚信手册》（若有）；
4. 法定代表人证明书、法定代表人授权书及身份证。

十三. 购买招标文件的投标人须在投标截止期前 1 个工作日，以书面形式通知佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心是否参加本次投标活动，“投标确认书”格式另附于光盘内。

采购人：佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司

联系人：韩先生 电话：0757-86681978

联系地址：佛山市南海区狮山镇

采购代理机构名称：深圳市国际招标有限公司

详细地址：佛山市禅城区绿景一路 32 号 602

联系人：陆小姐

电话：0757-83939005、83939009

传真：0757-83939018

邮编：528000

佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心

详细地址：狮山镇政府副楼

联系人：郑先生

电 话：0757-86689797（如有疑问请以书面形式传真到此电话号码）

第二章 采购项目内容

项目服务要求

一、项目说明：

本项目为狮山镇污水管网清淤工程。

二、服务对象：

佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司

三、报价要求和承包方式：

投标报价单位为人民币，按招标文件所附的“狮山污水管网总图”及服务内容清单总承包。投标人应根据“狮山污水管网总图”所标示的服务范围并在勘察现场后充分考虑实际工程量，在投标总报价中包含所有费用，工程结算时采购人不再增减费用。投标报价应包括：人员工资、各类劳保福利、保险、材料、工具设备、现场作业时所需水电费、污泥杂物的清理运输费、车辆及设备的维修保养、验收费、各项税费等不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用，并包含本项目的招标代理费（中标服务费）。

承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，项目措施费包干。

四、完工期：

合同签订生效后，从采购人发出开工通知书之日起 120 个日历天内完工及验收合格。

五、服务范围：

本项目是狮山镇污水管网清淤工程总承包。

六、服务内容及要求：

以下清单数量明细仅供参考，请各投标人根据标书所附“狮山污水管网总图”所标示的服务范围并在勘察现场后充分考虑实际工程量，并在投标总报价中包含所有费用。淤泥由中标人按国家有关法规负责处理，

1、 管道疏通淤泥：

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	管道疏通淤泥(管径Φ300 积泥 1/2)	1、水力冲洗管道 管径 300mm 积泥 1/2 2、机吸沉井 汽车吸泥，场外运输综合考虑	m	1447.00
2	管道疏通淤泥(管径Φ400 积泥 1/2)	1、水力冲洗管道 管径 400mm 积泥 1/2 2、机吸沉井 汽车吸泥，场外运输综合考虑	m	19753.00
3	管道疏通淤泥(管径Φ500 积泥 1/2)	1、水力冲洗管道 管径 500mm 积泥 1/2 2、机吸沉井 汽车吸泥，场外运输综合考虑	m	26542.00
4	管道疏通淤泥(管径Φ600 积泥 1/2)	1、水力冲洗管道 管径 600mm 积泥 1/2 2、机吸沉井 汽车吸泥，场外运输综合考虑	m	25530.50

5	管道疏通淤泥(管径Φ1400 积泥 1/2)	1、水力冲洗管道 管径 1400mm 积泥 1/2 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	1164.00
6	管道疏通淤泥(管径Φ700 积泥 1/3)	1、水力冲洗管道 管径 700mm 积泥 1/3 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	2302.00
7	管道疏通淤泥(管径Φ800 积泥 1/3)	1、水力冲洗管道 管径 800mm 积泥 1/3 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	19222.00
8	管道疏通淤泥(管径Φ900 积泥 1/3)	1、水力冲洗管道 管径 900mm 积泥 1/3 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	1188.00
9	管道疏通淤泥(管径Φ1000 积泥 1/3)	1、水力冲洗管道 管径 1000mm 积泥 1/3 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	7519.00
10	管道疏通淤泥(管径Φ1100 积泥 1/3)	1、水力冲洗管道 管径 1100mm 积泥 1/3 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	1454.00
11	管道疏通淤泥(管径Φ1200 积泥 1/4)	1、水力冲洗管道 管径 1200mm 积泥 1/4 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	16299.00
12	管道疏通淤泥(管径Φ1400 积泥 1/4)	1、水力冲洗管道 管径 1400mm 积泥 1/4 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	3744.00
13	管道疏通淤泥(管径Φ1500 积泥 1/4)	1、水力冲洗管道 管径 1500mm 积泥 1/4 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	1706.00
14	管道疏通淤泥(管径Φ1650 积泥 1/4)	1、水力冲洗管道 管径 1650mm 积泥 1/4 2、机吸沉井 汽车吸泥,场外运输综合考虑	m	1145.00

2、渠箱疏通淤泥:

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	--------	------	------

1	渠箱清疏淤泥 (600×1000 积泥 1/4)	1、清渠箱 高度 120cm 以下 积泥 1/4 2、渠泥场外运输综合考虑	m	308.00
2	渠箱清疏淤泥 (600×1200 积泥 1/4)	1、清渠箱 高度 120cm 以下 积泥 1/4 2、渠泥场外运输综合考虑	m	638.00
3	渠箱清疏淤泥 (1780×1500 积泥 1/4)	1、清渠箱 高度 120cm-160cm 积泥 1/4 2、渠泥场外运输综合考虑	m	214.00
4	渠箱清疏淤泥 (1200×1600 积泥 1/4)	1、清渠箱 高度 120cm-160cm 积泥 1/4 2、渠泥场外运输综合考虑	m	718.00
5	渠箱清疏淤泥 (1200×1400 积泥 1/4)	1、清渠箱 高度 120cm-160cm 积泥 1/4 2、渠泥场外运输综合考虑	m	858.00
6	渠箱清疏淤泥 (1500×1800 积泥 1/4)	1、清渠箱 高度 160cm 以上 积泥 1/4 2、渠泥场外运输综合考虑	m	928.00

3、集水池清疏淤泥：

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	集水池清疏淤泥 (7000×6000×10250 积泥 1/5)	1、汽车吸泥，场外运输综合考虑	m ³	86.10
2	集水池清疏淤泥 (7000×4800×7420 积泥 1/5)	1、汽车吸泥，场外运输综合考虑	m ³	49.86
3	集水池清疏淤泥 (12400×8200×9950 积泥 1/5)	1、汽车吸泥，场外运输综合考虑	m ³	202.34
4	集水池清疏淤泥 (10000×8000×10750 积泥 1/5)	1、汽车吸泥，场外运输综合考虑	m ³	172.00

4、清淤安全技术规程：

①. 地面作业

1.1 作业现场

(1)检查井井盖开启后，必须立即加盖安全网盖或设置护栏。白天应加挂三角红旗，夜间应加挂红灯。

(2)作业现场严禁明火；车辆行人不得进入作业区。

(3)经征得公安部门同意断绝交通后，应在路段两端设置安全标志。

(4)在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

1.2 管道检查、疏通和维修

(1)检查管道内部情况时，宜采用反光镜或电视检测仪等工具。

(2)凡井深不超过 3 m 者，在穿竹片牵引钢丝绳（所用钢丝绳规格见表 1）和控制挖污泥时，不宜下井操作。

(3)需要封闭作业的管段进行维修时，宜采用橡胶气堵等工具。宜采用电动或气动引绳器、机动绞车、高压冲洗车及吸泥车等机具，以改善劳动条件。

(4)宜采用电动或气动引绳器、机动绞车、高压冲洗车及吸泥车等机具，以改善劳动条件。

②. 井下作业

2.1 作业要求

(1)需下井作业时，必须履行批准手续。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”（见表 2），经维护队的技术负责人批准后，方可下井。

(2)对每项下井任务，管理人员必须查清管径、水深、潮汐以及附近工厂污水排放情况，并填入“下井安全作业票”内。

(3)作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测以及照明等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。

(4)下井人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。

(5)操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅自离职守。

(6)井下作业严禁明火。

(7)对管径小于 0.8 m 的管道，严禁进入管内作业。

(8)每次下井连续作业时间不宜超过一小时。

(9)下列人员不得从事井下作业：

A、在经期、孕期、哺乳期的妇女；

B、有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

C、患有深度近视、癫痫、高血压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

D、有外伤创口尚未愈合者。

2.2 降水和通风

(1)在井下作业期间，管道作业班（组）的管理人员应要求有关泵站合作或安排临时水泵以降低作业管段水位。

(2)下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。

(3)雨水管道经过自然通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，在井下

作业期间应继续进行自然通风或人工通风，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，或按 3.1 第(3)执行。

(4)排水管道经过自然通风后，若易爆气体浓度仍在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用人工通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

(5)采用人工通风时，一般可按管道内平均风速 0.8 m/s 计算通风机的风量。

2.3 气体检测

(1)气体检测主要是测定井下空气含氧量和常见有害气体的浓度。

(2)井下空气含氧量不得少于 18 %。否则即为缺氧。有害气体容许浓度和爆炸范围详见表 3。

(3)宜采用比色法、仪器法或生物法等简易快速检测方法检测井下气体。

(4)气体检测人员应经专业技术培训，除配合下井作业前的气体检测外，宜将管辖地段井下气体和工厂所排污水的检测作为一项经常性的业务，以积累资料，改进防护措施。

2.4 照明和通讯

(1)必须采用防爆型照明设备，其供电电压不得大于 12 V。

(2)井下作业面上的照度不宜小于 50 Lx。

(3)井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。

③ 防毒用具和防护用品

3.1 防毒用具

(1)严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。必须使用供压缩空气的隔离式防护装具作为防毒用具。

(2)对于污水管道和合流管道，维护人员下井时，必须穿戴供压缩空气的隔离式防护装具。

(3)对于缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值的雨水管道，维护人员应穿戴供压缩空气的隔离式防护装具下井，或按第 3.2.3 条执行。

3.2 防护用品

(1)维护人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。

(2)维护人员从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

(3)在地面上掏挖井内污泥或维修检查时，应戴口罩，必要时还应采取防毒措施。

④附则

表 1 疏通排水管道用钢丝绳

疏通方法	管 径	纲 丝 绳		
		直 径	允许压力	百米重量
		mm	Kn (Kgf)	Kg
人力疏通	—300	9.3	44.23-63.19	30.5
	550-800		(4510-6444)	
	850-1000	11	60.20-86.00	41.4
			(6139-8770)	
	(手摇绞车) 1050-1200	12.5	78.62-112.23	54.1
			(8017-11454)	
机械疏通	150-300	11	60.20-86.00	41.4
	550-800		(6139-8770)	
	850-1000	12.5	78.62-112.33	54.1
			(8017-11454)	
	1050-1200	14	99.52-142.18	68.5
			(10148-14498)	
	(机动绞车) 1250-1500		122.86-175.52	84.6
			(12528-17898)	

⑤. 以上未详细之处按国家有关规定执行。

七、付款方式:

- 1、合同签订生效后，采购人发出开工通知书之日起 30 天内支付合同总额的 20%;
- 2、完成总工程量的 50%，经采购人审核确认之日起 30 天内支付至合同总额的 40%;
- 3、完成总工程量的 80%，经采购人审核确认之日起 30 天内支付至合同总额的 60%;
- 4、余下 40%在工程竣（交）工验收合格之日起 30 天内一次性付清。

八、双方权利与义务：

1、采购人权利与义务：

- 1) 全面监督、指导、检查、验收中标人工作，并协调解决中标人在工作中遇到的实际困难。
- 2) 为中标人按时办理相关付款手续。

2、中标人权利与义务：

- 1) 遵守采购人各项规章制度，服从采购人的管理。
- 2) 所有工作人员统一着装、配带工卡上岗，文明作业。中标人必须为员工购买工伤保险。
- 3) 爱护采购人环境和财产，不准在采购人范围内使用消防用水等。遇有异常情况及时向采购人有关部门汇报。
- 4) 每次清理必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。
- 5) 污水井、雨水井每次清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。
- 6) 清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并且要有他人监护。清理马路上的检查井时要有专人监护行人及过往车辆，并应摆放警示牌，清理完后要立即盖好井盖。
- 7) 中标人对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷等情况必须及时向采购人发出通知，同时做好安全保护措施。
- 8) 负责管道清理作业范围内的安全，对一切因中标人原因发生的安全事故以及对第三方的伤害事故负责。
- 9) 中标人必须严格执行下水道清疏安全技术规程施工，如因违反下水道清疏安全技术规程而造成安全事故，一切由中标人负责。

九、验收方式

由采购人对本招标文件规定的**管道、渠箱、泵站集水池**清淤工作的清理工程项目进行验收，对验收不符合要求的，责令其中标人返工。

十、验收标准

- 1、污水管网淤积物要彻底清除干净，管道内沉淀物不得超过 3 cm。
- 2、清出的淤泥不可乱堆乱放，淤泥需当天清运走并由**中标人按国家有关法规负责处理**。
- 3、清淤完工后，应及时保证路面清洁。
- 4、清淤完工后，由采购人或采购人聘请的第三方专业公司在 5 个工作日内组织验收。

附图：狮山污水管网总图（以电子版图纸为准）



第三章 投标人须知

投标人须知

说明

1. 资金来源

- 1.1 自筹资金。

2. 采购人

- 2.1 采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。本招标文件的采购人特指“佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司”，简称采购人或用户（业主）或甲方。

采购人名称：佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司

采购人地址：佛山市南海区狮山镇

采购人联系人：韩先生

采购人联系电话：0757-86681978

- 2.2 采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指“**深圳市国际招标有限公司**”，简称采购代理机构。

详细地址：佛山市禅城区绿景一路 32 号 602 单元

联系人：陆小姐

电话：0757-83939005

传真：0757-83939018

邮编：528000

3. 合格的投标人

- 3.1 除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目相关服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。本文投标人简称乙方。
- 3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。
- 3.3 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的投标人才能参加投标。

4. 合格的服务

- 4.1 本招标项目为服务招标。
- 4.2 服务必须符合相关行业标准。

5. 投标费用

- 5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

招标文件

6. 招标文件构成

- 6.1 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请函

第二章 采购项目内容

第三章、投标人须知

第四章、合同格式

第五章、附件

- 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7. 招标文件的澄清

- 7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知深圳市国际招标有限公司。深圳市国际招标有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，深圳市国际招标有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
- 7.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，深圳市国际招标有限公司将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8. 招标文件的修改

- 8.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，深圳市国际招标有限公司可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
- 8.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向深圳市国际招标有限公司确认。
- 8.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，深圳市国际招标有限公司可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

文件的编制

9. 投标的语言

- 9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和甲方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

10. 投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝。

- 1、自查表；
- 2、投标函；
- 3、法定代表人资格证明书；
- 4、法定代表人授权书；
- 5、关于资格声明函；
- 6、相关经营业绩；
- 7、企业经营状况；
- 8、投标一览表；
- 9、服务量清单报价表；
- 10、投标响应表；
- 11、施工组织计划；
- 12、响应招标文件要求的其他说明。

10.2 投标人应将“投标文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。

11. 投标文件格式

11.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标一览表”、“投标价格表”等附件，以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

11.2 投标人不得将同一服务包中的内容拆开投标，投标人必须严格按照投标一览表的要求进行报价，否则将导致其投标被拒绝。

12. 投标报价和货币

12.1 投标人应按招标文件要求进行报价，并按设备清单进行分项报价。对投标文件中的漏项、错项、错算设备数量等引起的差异视为已包含在投标总报价中，结算时不予签证增加费用。

12.2 投标货币为人民币报价。投标人不得擅自增减清单项目子项及清单工程量数量，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

12.3 有关货物及服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

12.4 投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13. 投标人资格的证明文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应符合招标文件第一章中规定的资格标准。

14. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 14.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
- 14.2 评标委员会对投标人所提供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

15. 投标保证金

- 15.1 投标人应提交人民币陆万元（¥60,000）的投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 15.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据本须知第 16.7 条的规定没收投标人的投标保证金。
- 15.3 本采购项目编号为 SSZ-2014G08，项目简称为“狮山镇污水管网清淤工程”，投标保证金金额为人民币陆万元（，缴纳时间为 2014 年 月 日前。投标人应在 2014 年 月 日前，将上述保证金金额由投标人的开户基本账户采用实时大额支付系统或行内电子汇划的转账方式（禁止采用现金、通存通兑、网上银行等汇款方式）一次性汇入招标文件指定的任一账户，投标人应自行确保投标保证金在上述时间段内到达以下账号，否则投标无效。

- 15.4 投标保证金由佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心开设统一账户，实行专账管理。投标人必须在招标文件规定的截止时间前按要求将保证金一次性汇入以下账户之一：

△ 开户名称：佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心

开户银行：广发银行佛山南海狮山支行

帐 号：104023516010001378

△ 开户名称：佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司佛山狮山支行

帐 号：44001667245052502098

△ 开户名称：佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山南海狮山支行

帐 号：526401040014834

提示：1、投标人可选择以上任一账户一次性转入保证金，但不得将同一笔保证金分开转入不同账户。

2、投标人在填写银行汇款凭证时，必须注明以下信息：

项目编号：；项目名称简称：狮山管网清淤

3、投标人在汇款时必须要求银行工作人员在用途（或摘要或附言）栏输入以下信息：

项目编号：；项目名称简称：狮山管网清淤

- 15.5 若因投标人不按以上要求交纳投标保证金而导致投标无效或不能参加投标，其后果由投标人自负。投标人应充分预计到银行工作的时间及手续问题，自行考虑并保证投标保证金在上述截止时间前到达上述账号。

15.6 投标保证金汇出账号和投标企业基本账户开户许可证上账号必须一致。评标专家在评标时，对于投标保证金汇出账号和投标企业基本账户开户许可证上账号不一致的（含由于银行系统升级及企业变更基本账户开户许可证而没及时领取等原因造成不一致的情况），视为投标保证金不是从其基本账户汇出，将否决其投标。

15.7 未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第 30 条规定的中标通知书发出后 5 个工作日内原额不计息退还投标人，本招标文件中另有规定的除外。

15.8 凡没有根据本须知第 16 条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第 26 条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

15.9 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 32 条规定签订合同后予以退还。

15.10 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
- 2) 中标人在规定期限内未能根据本项须知第 30 条规定签订合同；
- 3) 中标人在规定期限内未能根据本项须知第 31 条规定交纳中标服务费。
- 4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

16. 投标有效期

16.1 根据本须知第 20 条规定，投标应在本招标文件规定的开标日后（90）个日历日内保持有效。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 15 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17. 投标文件的式样和签署

17.1 投标人应准备投标文件壹份正本、投标文件（伍份）副本、电子光盘一个，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件封面见附件格式。

17.2 投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标唱标，投标人应在递交投标文件时备有一个“投标一览表”信封，“投标一览表”应单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样（投标一览表密封袋封面格式见附件）。投

标一览表信封内密封文件应包括：1) 投标一览表；2) 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书；3) 投标保证金缴纳凭证及开户许可证复印件。4) **电子光盘**。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在密封袋中密封，且在投标文件封面上标明“正本”、“副本”、字样。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见附件）。

18.2 密封袋上均应：

- 1) 清楚标明递交至：**佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心**
- 2) 注明招标编号、项目名称和“_____年__月__日__时__分之前不得启封”的字样。

18.3 密封袋上应写明投标人名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4 如果密封袋未按本须知第 19.2 条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

18.5 参加投标的代表是法人代表的须随身携带《法人代表/负责人证明书》和本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须随身携带《法人代表/负责人授权书》、《法人代表/负责人证明书》和本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，采购代理机构有权拒绝其投标。

19. 投标截止期

19.1 采购代理机构在本须知第 19.2 条规定的地址收到投标的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

19.2 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.3 采购代理机构于开标截止时间前（30）分钟开始接收投标文件。

20. 迟交的投标文件

20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第 20 条规定的截止期后收到的任何投标文件。

21. 投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第 20 条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

21.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 19 条规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第 16.7 条的规定被没收。

22. 评标委员会

- 22.1 依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

开标与评标

23. 开标

- 23.1 采购人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加投标的代表是法人代表的须当场出示《法人代表证明书》、本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须当场出示《法人代表授权书》、《法人代表证明书》、本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，否则其投标将被拒绝。
- 23.2 开标前，由投标人代表或监督机构代表检查投标文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果，投标人代表须签署投标文件密封确认表。
- 23.3 开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标文件的其他主要内容。除了按照本须知第 21 条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。
- 23.4 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 22.2 条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。
- 23.5 采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

24. 投标文件的澄清

- 24.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

25. 投标文件的初审

- 25.1 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。
- 25.2 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明、投标文件等进行检查，以确定投标人是否具备投标资格。
- 25.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
- 25.4 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。
- 25.5 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：
- 1) 若投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；
 - 2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
- 4) 单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。

如果投标人不接受以上对其错误的更正,其投标将被拒绝。

25.6 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则,评标委员会可以接受,但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

25.7 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符,没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对,例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容,而不寻求外部的证据。

25.8 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的,其投标将被拒绝:

- 1) 投标人未提交有效投标保证金或金额不足;
- 2) 资格证明文件不全的;
- 3) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的,或签字人无法人代表有效委托的;
- 4) 未按招标文件要求提交投标函,或投标函的内容与招标文件有明显不一致的;
- 5) 无投标报价表或分项报价表的(如果有要求);
- 6) 投标报价有严重缺漏项目的;
- 7) 投标有效期不足的;
- 8) 投标报价高于最高限价的;
- 9) 不满足技术需求书中主要要求的;
- 10) 不满足商务主要条款的;
- 11) 对招标文件的实质性要求未作出响应的;
- 12) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

26. 评标

26.1 采用综合评分法进行评审

26.1.1 定标原则

- (1) 评标工作将按照招标文件的要求和条件,比照投标文件进行评审,评审分为资格性检查、符合性检查、综合评审三部分。通过评审,评出综合评审最优的投标人。
- (2) 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审,严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标,独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。
- (3) 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

26.1.2 评标办法

- (1) 对每个投标人进行资格性检查。
- (2) 对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。

(3) 对通过资格性检查和符合性检查的投标人进行综合评审, 综合评审包括商务和技术两个部分, 评比因素见下表:

综合评议指标表

评审内容	权重	评审因素		配分
技术部分	50%	技术、商务响应情况	根据各投标人技术响应情况进行综合评审比较。 (优: 5 分; 良 4-3 分; 可 2-0 分)	5
		服务承诺	根据各投标人的具体服务承诺情况进行综合评审比较。 (优: 5 分; 良 4-3 分; 可 2-0 分)	5
		施工组织计划	根据各投标人的完善、可操作性、预期效果进行综合评审比较。 (优: 5 分; 良 4-3 分; 可 2-0 分)	5
		质量及工期保证	根据各投标人的具体质量承诺及工期保证情况进行综合评审比较。 (优: 5 分; 良 4-3 分; 可 2-0 分)	5
		车辆和机械配置	根据各投标供应商拟投入本项目清淤车辆和设备的数量和分类打分: 1. 吸污车 (重型专项作业车) 3 台或以上: 得 6 分。 2. 高压清洗车 (重型专项作业车) 2 台或以上: 得 4 分。 3. 巡查车 3 台或以上: 得 3 分。 4. 毒气检测仪 1 台或以上: 得 1 分。 5. 井下作业安全呼吸器 1 台或以上: 得 1 分。 (注: 上述全部车辆和设备要求投标人自有或租赁。车辆需提供机动车行驶证复印件加盖公章, 设备须提供发票复印件加盖公章, 非投标人自有的还须提供租赁合同复印件加盖公章), 本项最高得分为 15 分。	15
		人员配备	为本项目配备的人员: 1. 现场管理人员 3 名或以上, 得基本分 3 分, 否则不得分; 现场管理人员具有工程师或以上职称的 (提供职称证书复印件加盖公章), 每个加 1 分, 最多加 3 分。本项最高得分 6 分。 2. 施工员、安全员、质检员、材料员各 1 名: 得 4 分。否则不得分。(提供有效上岗证书复印件加盖公章); 3. 作业层投入作业人员数量: 6 名得基本分 1 分, 否则不得分; 每增加 1 人加 1 分, 最高加 4 分。本项最高得分 5 分。 备注: 以上人员不得重复计算, 全部人员需提供半年或以上本单位缴纳社保的有效证明, 加盖公章, 否则不得分。	15
商务部分	30%	财务状况	提供 2010、2011、2012 年经审计的财务报表为评审依据: 3 年均盈利的得 3 分, 近 2 年盈利得 2 分, 近 1 年盈利得 1 分。	3
		企业业绩	投标人 2010 年至今, 有完成过排水或污水清淤类项目业绩的, 每提供一个单项合同金额人民币 20 万元以上的项目业绩得 1 分; 每提供一个单项合同金额人民币 50 万元以上的项目业绩得 2 分, 本项最高得 15 分, 业绩不重复计算。 上述业绩均以中标通知书和合同复印件加盖公章并提供网上查询路径确认。	15
		企业信誉	获得广东省守合同重信用企业连续 3 年 (含) 以上的, 得 5 分; 近 2 年 (含) 以上的: 得 3 分; 近 1 年得 1 分。(提供工商行政管理部门出具的证书复印件)	5
			2010 年 1 月 1 日至今, 在佛山市房地产和建筑行业管理平台系统中无不良行为记录的得 3 分, 否则本项不得分。(提供诚信系统内相关页面打印件并加盖投标人公章)	3
			企业具有环卫行业服务 B 级资质 (或以上) 的得 2 分, C 级资质的得 1 分。	2

评审内容	权重	评审因素		配分
		办公场所	1. 投标人在佛山市范围内具备自有的 600 平方米(含)以上的办公场所得 2 分; 2. 投标人在佛山市范围内具备自有的 300 平方米(含)以上的办公场所得 1 分 (提供房产证明或国土证或租赁合同)	2
价格部分	20%	在各最终有效报价中, 以满足招标文件要求且最低报价者定为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格部分统一按下列公式折算递减。即: 评标基准价 = 有效最低报价 = 满 20 分 其他投标报价得分 = (评标基准价 ÷ 有效投标报价) × 20		20

①商务技术得分: 评标委员会根据评审标准, 对每个投标人的投标文件的商务及技术部分进行评审, 并进行独立打分。

②评标得分: 计算各投标人的价格得分。将各评委对每个投标人的商务技术独立打分结果的平均值再加报价得分, 即为该投标人的最终评标得分。

③计算公式: 投标人的最终评标得分 = 各评委对每个投标人的商务技术独立打分结果之和 / 评委人数 + 报价得分。

(4) 中标人的确定: 评标委员会将综合得分排名第一名的投标人认定为中标人; 得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列, 得分且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。

27. 保密及其它注意事项

27.1 评标是招标工作的重要环节, 评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则, 公正、平等地对待所有投标人。

27.2 在开标、投标期间, 投标人不得向评委询问评标情况, 不得进行旨在影响评标结果的活动。

27.3 为保证定标的公正性, 在评标过程中, 评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后, 凡与评标情况有接触的任何人, 不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

27.4 评委会不向投标人退还投标文件。

28. 评标结果公告

评标结束后, 采购代理机构和采购人将在 <http://www.gdppo.gov.cn> (广东省政府采购网)、
<http://www.shishan.gov.cn> (南海狮山政务信息网)、
<http://www.nhgp.cn/cms/sites/cgzz/index.jsp> (南海政府采购网) 网上公告评标结果。

授予合同

29. 投标时更改采购服务数量的权力

29.1 采购人在授予合同时有权在允许幅度内对“第二章 ”中规定的服务予以增加或减少, 但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后, 采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1 中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

31.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件中的要求和规定的金额在收到中标通知3日内向采购代理机构交纳中标服务费。收费标准按照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件中关于服务招标的相应费率计算：

收费标准=中标金额×收费费率+速算增加数

中标金额(万元)	收费费率	速算增加数(万元)
100以下	1.50%	0
100~500	0.8%	0.7
500~1000	0.45%	2.45

33. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

33.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

第四章 合同格式

(参考范本)

合 同 书

合同编号：_____

项目名称：狮山镇污水管网清淤工程

招标编号：_____

合同格式

甲方：佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司

乙方：（中标人/供应方）

鉴证机构：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

（一）项目名称

项目名称：狮山镇污水管网清淤工程 招标编号：_____

（二）服务对象

佛山市南海区狮山美景污水处理有限公司

（三）合同金额

1. 合同总额人民币 小写：_____ 大写：_____

2. 合同总额包括_____。

（四）服务范围

_____。

（五）完工期

_____。

（六）服务内容及要求

_____。

（七）付款方式

_____。

（八）验收方式：

_____。

（九）验收标准：

_____。

（十一）双方的权利及义务

_____。

（十二）争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，均以上述标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

（十三）不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（十四）税费

1. 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。
2. 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

（十五）合同生效

本合同在甲方、乙方及鉴证机构叁方法人代表或其授权代理人签字盖章之日起生效。

（十六）其它

1. 所有经双方或多方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件和投标文件、响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。
2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
4. 本合同一式四份，甲方一份、乙方一份、采购中心一份、财务结算中心一份。自双方签字盖章并经佛山市南海区狮山镇政府采购中心鉴证之日起生效。
5. 本合同共计____页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。
6. 本合同签约履约地点：广东省佛山市。

甲方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：

乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

收款专户如下

开户名称:

银行帐号:

开 户 行:

见证机构:_____

经办人: _____

电 话: 0757--

合同生效日期: 年 月 日

合 同 附 件 清 单

(附后)

附注:

- 1、 本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为招标文件和乙方的投标文件及相关确认文件；
- 2、 项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件；

第五章 投标文件格式

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性 检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	保证金（投标保证金交纳凭证）	按投标文件第三章投标人须知第 16 条规定的金额、时间及方式提交投标保证金	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	准入条件 (关于资格的声明函)	按招标文件第一章投标邀请函中第四点“投标人资格”的规定	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
符合性 审查	报价人的合格性	在经营范围内报价	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	项目服务要求	实质性响应标书中项目服务要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	报价要求	报价方案是唯一确定	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页
	其它	实质性响应投标文件中规定的其它情况	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

1.2 评审项目投标资料表

(1) 审分项	(2) 评审细则	(3) 明文件
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页
		见投标文件第（）页~第（）页

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、投标函

致：深圳市国际招标有限公司

根据贵方为狮山镇污水管网清淤工程项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号：SSZ-2014G08），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本伍份：

- 1、自查表；
- 2、投标函；
- 3、法定代表人资格证明书；
- 4、法定代表人授权书；
- 5、关于资格声明函；
- 6、相关经营业绩；
- 7、企业经营状况
- 8、投标一览表；
- 9、服务量清单报价表；
- 10、投标响应表；
- 11、施工组织计划；
- 12、响应招标文件要求的其他说明。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
- 2、投标人将按招标文件的规定履行责任和义务。
- 3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本投标有效期为开标日起九十个日历日。
- 5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
- 6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

投标人代表签字_____

电话_____

投标人名称_____

传真_____

公章_____

电子邮件_____

日期_____

三、法定代表人资格证明书

致：深圳市国际招标有限公司

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____ 系 _____（投标人名称）的法定代表人/负责人。为狮山镇污水管网清淤工程项目（招标编号：SSZ-2014G08）项目签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：_____

（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”，须与投标人的“营业执照”上的内容一致。
2. **此表应按“投标人须知”的规定另外单独提交一份。**附在投标一览表信封内。

法定代表人身份证复印件

四、法定代表人授权书

致：深圳市国际招标有限公司

本授权书委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加狮山镇污水管网清淤工程（招标编号：SSZ-2014G08）的招标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

单位：_____部门：_____职务：_____

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章：）_____

日期：_____

注：

- 1.投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。
- 2.此处所述“法定代表人，须与投标人“营业执照”上的内容一致。
- 3.所指代理人即为投标代表人。
- 4.此表应按“投标人须知”的规定另外单独提交一份，附在投标一览表信封内。

代理人身份证复印件

五、资格声明函

致：深圳市国际招标有限公司

关于贵方_____第_____投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1. 由（工商或市场监督管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份；
2. 招标文件第一章 投标邀请函“招标资格标准”要求提供的文件。
3. 其它能使采购人和采购代理机构满意的资格证明文件；
4. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

注： 以上证明文件附在本函后

单位的名称和地址：

名称：_____

地址：_____

传真 _____

邮编：_____

单位盖章：_____

受权签署本资格文件人：

签字：_____

签字人姓名、职务

电话：_____

六、企业经营状态

提供 2010、2011 年、2012 年经审计的财务报告（加盖投标人公章）

七、相关经营业绩一览表

项目名称：_____

招标编号：SSZ-2014G08

序号	年份	项目名称	合同金额 (万元)	备注
1				
2				
3				

注：1. 投标人完成的排水或污水清淤类业绩。

2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3. 上述业绩均以中标通知书和合同复印件加盖公章并提供网上查询路径确认。

投标人名称：_____

投标人代表签字：_____

(盖章)

日期：_____年____月____日

八、投标一览表

项目名称：狮山镇污水管网清淤工程

招标编号：SSZ-2014G08

报价单位：人民币元

序号	投标总价	完工期	备注
1	大写： 小写：		

投标人名称：_____

投标人代表签字：_____

(盖公章)

日期：_____年____月____日

注：1. 此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。

九、服务量清单报价表

项目名称：狮山镇污水管网清淤工程

招标编号：SSZ-2014G08

报价单位：人民币

序号	项目名称	单位	工作量	金额
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
合计				

投标人名称（公章）：_____

投标人授权代表签字：_____

年 月 日

十、投标响应表

项目名称：狮山镇污水管网清淤工程 招标编号：SSZ-2014G08

序号	内容	招标要求	投标响应	是否响应	差异说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

注：

1. 投标人必须严格按照招标文件第二章采购项目内容中的项目服务要求逐条填写；填写不足、不详或不实亦导致废标。
2. 投标人只需填写与招标要求有差异（包括优于或低于条款）的说明，并按上表所列内容详细填写。其他无差异条款可填写满足、响应、无差异等相关内容。

投标人名称：_____

投标人代表签字：_____

（盖公章）

日期：_____年____月____日

十一、施工组织计划

项目名称：狮山镇污水管网清淤工程 招标编号：SSZ-2014G08

1. 项目特点分析：
2. 施工整体计划：
3. 人员情况安排：
4. 设备使用安排：
5. 施工进度保障：
6. 解决施工过程中出现问题的办法：
7. 保证完成本项目的承诺：
8. 其他认为须说明的事项：

投标人名称：_____

投标人代表签字：_____

(盖公章)

日期：_____年_____月_____日

十二、响应招标文件要求的其他说明

项目名称：_____ 招标编号：SSZ-2014G08

主要内容应包括：

1. 本项目服务人员及投入设备工具情况；

本项目配备人员情况表

序号	姓名	职位	所持资格证件名称	发证时间	从事本工作时间

拟投入清淤车辆和设备清单

序号	名称	用途	数量	规格型号	已使用时间	租用或自有情况

注：

1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写，并提供符合招标文件要求相关有效的证明文件（**车辆需提供机动车行驶证；设备须提供发票、租用设备和车辆还须提供租赁合同复印件加盖公章**）。

2、为本项目配备的人员的职称证书、上岗证书要求提供复印件加盖公章，并提供最近半年（2013 年 9 月至 2014 年 2 月）缴纳社保的证明文件（加盖公章）。

3. 其它服务承诺。

.....
注：本表承诺说明内容必须针对本次招标需求进行说明。

投标人名称：_____

投标人代表签字：_____

（盖公章）

日期：_____年____月____日

十三、投标文件封面和密封袋封面

1、投标文件封面格式：

采购项目名称：狮山镇污水管网清淤工程

采购项目编号：SSZ-2014G08

投 标 文 件

正本____份

副本____份

投标人名称：_____

投标人地址：_____

投标人联系电话：_____

投标人传真：_____

投标人联系人：_____

二〇一四年 月 日

2、投标文件密封袋正/副本封面：

致：深圳市国际招标有限公司

采购项目名称：狮山镇污水管网清淤工程

采购项目编号：SSZ-2014G08

投 标 文 件

正本____份
副本____份

投标人名称：_____

投标人地址：_____

投标人联系电话：_____

投标人传真：_____

在 2014 年__月__日____：__时之前不得启封

开标地点：狮山镇政府副楼

3、投标一览表信封封面：

致：深圳市国际招标有限公司

投标一览表

采购项目名称：狮山镇污水管网清淤工程

采购项目编号：SSZ-2014G08

投标人名称：_____

在 2014 年__月__日 ____：__时之前不得启封

开标地点：佛山市南海区狮山镇公共资源交易中心

（狮山镇政府副楼）

注：1、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、投标一览表必须单独封装，与投标文件一并递交。

3、投标一览表信封内密封文件应包括：

1) 投标一览表；

2) 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书；

3) 投标保证金缴纳凭证及开户许可证复印件。

4) 电子光盘。

Fax: 0757-83939018

投 标 确 认 书

深圳市国际招标有限公司：

就_____（项目名称）。（项目编号：_____）.我单位已报名领取了招标文件，并详细阅读和理解了招标文件的全部条款，我司（1、将按照招标文件的各项规定按时参加投标活动。2、因故放弃投标活动）。

特致此函。

年 月 日

公司名称（签公章）：_____