

# 竞争性谈判文件

采购项目编号：0835-1301224N0531

项目名称：广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目

广东元正招标采购有限公司编制

发布日期：2013 年 03 月 27 日

## 温馨提示

- 一、 网络公示的采购文件仅供浏览用，以投标人报名并购买后版本为准。
- 二、 投标文件格式为通用版，请按招标项目实际需要填写。
- 三、 购买招标文件后，投标人应密切关注相关政府采购网和广东元正招标采购有限公司网站（[www.gdbidding.com](http://www.gdbidding.com)）上发布的澄清公告。
- 四、 投标/投标人请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款账号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。
- 五、 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前一个工作日到达广东元正招标采购有限公司账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将导致投标/报价被拒绝，建议至少提前 2 个工作日转账。
- 六、 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前 30 分钟内。
- 七、 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。
- 八、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的 3 日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我司。对您的支持与配合，谨此致谢。
- 九、 因场地有限，我司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，建议改乘公共汽车或出租车等交通工具。
- 十、 招标代理机构的法律地位决定了其对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪不做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）



## 目 录

|      |               |    |
|------|---------------|----|
| 第一部分 | 谈判邀请函 .....   | 4  |
| 第二部分 | 采购项目内容 .....  | 6  |
| 第三部分 | 谈判须知 .....    | 18 |
| 第四部分 | 合同书格式 .....   | 31 |
| 第五部分 | 响应文件格式 .....  | 45 |
|      | 一、自查表 .....   | 48 |
|      | 二、资格性文件 ..... | 51 |
|      | 三、商务部分 .....  | 65 |
|      | 四、技术部分 .....  | 73 |
|      | 五、价格部分 .....  | 77 |

## 第一部分 谈判邀请函

各（潜在）供应商：

广东元正招标采购有限公司受广东省社会福利服务中心的委托，对广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目进行竞争性谈判采购。

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，本项目谈判文件公示时间为：2013年03月27日至2013年04月02日五个工作日，供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我公司提出质疑，供应商对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

一、采购项目编号：0835-1301224N0531

二、采购项目名称：广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目

三、采购预算：人民币 16.8 万元

四、获取谈判文件方式：现场报名购买（可先在网下载报名表填写打印好）。

符合资格条件的供应商请携带以下资料：

1. 报价人营业执照复印件(加盖公章)；
2. 法人授权书(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)；
3. 报价人注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）和《公平竞争承诺书》原件(加盖公章)（附参考模版）；

符合资格的供应商应当在2013年03月27日8时30分起至2013年04月06日17时30分止（法定节假日除外）到广州市天河区龙岗路8号粤信



大厦 19 楼广东元正招标采购有限公司购买谈判文件, 谈判文件每套售价 150 元 (人民币壹佰伍拾元整), 售后不退。

五、报价截止时间: 2013 年 04 月 07 日 14 时 30 分(注 14 时 00 分开始受理报价文件)。

六、报价文件送达地点: 广州市天河区龙岗路 8 号粤信大厦 19 楼广东元正招标采购有限公司。

七、谈判时间: 2013 年 04 月 07 日 14 时 30 分。

八、谈判地点: 广州市天河区龙岗路 8 号粤信大厦 19 楼广东元正招标采购有限公司。

九、本次招标在上述规定的时间和地点进行竞争性谈判, 届时报价人的法定代表或其授权代表务必出席开标会, 并携带身份证原件以备查核。

十、采购人和采购代理机构联系方式

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 采购代理机构联系人: <u>黄先生、唐小姐</u>    | 采购人: 广东省社会福利服务中心 |
| 电话: <u>020-87258495-922</u>  | 电话:              |
| 传真: <u>020-87284598</u>      | 传真:              |
| 联系地址: 广州市天河区龙岗路 8 号粤信大厦 19 楼 | 联系地址:            |
| 邮编: <u>510500</u>            | 邮编:              |

十一、采购信息查询

**[Http://www.gdbidding.com](http://www.gdbidding.com)** (广东元正招标采购有限公司网)

**[Http://www.gdgpo.gov.cn](http://www.gdgpo.gov.cn)** (广东省政府采购网)

**[Http://www.chinabidding.org.cn](http://www.chinabidding.org.cn)** (中国政府采购网)

广东元正招标采购有限公司

2013 年 03 月 27 日



## 第二部分 采购项目内容

### 一、供应商资格：

1. 应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 投标人须承诺在本项目中标结果公告发出之日起的三个工作日内，中标方需提供服务器、不间断电源厂商加盖公章的，按招标要求参数一一响应的技术响应表原件交到用户单位。

3. 提供报价人注册所属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件(原件备查)。

4. 提供《公平竞争承诺书》原件(加盖公章)。

5. 本项目不接受联合体投标。

### 二、项目说明及总体要求：

1. 项目地点：广东省社会福利服务中心。
2. 报价人必须对项目内所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。
3. “\*”号条款为谈判小组评审时的重要参考指标，不满足将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重扣减技术分。
4. 报价人须提供投标产品彩页或相应技术参数的白皮书复印件（原件备查）作为技术证明文件，否则谈判小组有权视相应技术参数响应



不符合招标要求！

5. 本章对业主所需的设备逐一进行描述，报价人必须响应并承诺所列要求。
6. 本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“或相当于”字样，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，投标人应说明所用的标准。如果实际使用的标准有不同，必须对用于替代的标准、规范与本招标文件选用标准、规范之间的明显差异点作出说明，并提交推荐标准或实施规范的中文版。

### 三、采购项目技术规格、参数及要求：

#### 1、服务器（一），数量 1 台；

| 指标   | 指标项       | 技术规格要求                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总体要求 | 制造商       | 国际知名厂商                                                                                                                                                                                              |
| 外型   | 服务器外型     | 2U 机架式                                                                                                                                                                                              |
| 处理器  | CPU 类型    | Intel Xeon 至强 CPU E5 系列                                                                                                                                                                             |
|      | *CPU 实配规格 | ≥2 颗六核 E5-2620, 2.0GHz, 15MB 三级缓存；                                                                                                                                                                  |
|      | CPU 可扩展数量 | ≥2 颗四核                                                                                                                                                                                              |
| 芯片组  | 芯片组       | Intel C600 Series Chipset                                                                                                                                                                           |
| 内存   | 内存类型      | PC3L-10600R 寄存式内存，支持 ProLiant Gen8 认证内存验证功能，支持 Smart Memory 内存技术获得增强的内存性能                                                                                                                           |
|      | 内存实配规格    | ≥16GB                                                                                                                                                                                               |
|      | 内存可扩展数量   | ≥768GB                                                                                                                                                                                              |
|      | 内存保护技术    | Advanced ECC 先进内存保护技术，支持在线备援内存，内存镜像                                                                                                                                                                 |
| 存储   | 内置硬盘类型    | 2.5" SFF 接口热插拔 SAS/SATA 硬盘，支持 Smart Carrier 技术                                                                                                                                                      |
|      | 内置硬盘实配规格  | ≥3 个 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC 热插拔硬盘                                                                                                                                                   |
|      | 内置硬盘可扩展数量 | ≥16 块 2.5" 热插拔硬盘                                                                                                                                                                                    |
|      | *阵列控制器    | 标配集成 1 个 Smart Array P420i 智能阵列控制器, 1GB FBWC 缓存；支持 Flash Backed Write Cache, 可升级至 ≥2GB 缓存，支持无限期数据保存；支持 Dynamic Smart 技术, 支持 SAAP2.0, 支持在线调整缓存读写比率, 在线调整 LUN 容量, 在线更改 RAID 级别, 备盘预先激活等功能；支持 RAID ADM |





| 指标     | 指标项        | 技术规格要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | - Advanced Data Mirroring                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 光驱         | DVD ROM 光驱                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I/O    | PCI I/O 插槽 | 标准 3 个 PCI-E 3.0 插槽, 安装第二颗 CPU 可支持最大 6 个 PCI-E 3.0 插槽                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 网络     | 网卡         | 集成 4 个 10/100/1000M-BaseT 以太网接口, 网卡为 FlexLOM 接口模式(可选 4 个千兆网口或可选 2 个 10Gb), 支持共享 ILO 端口, 多功能网卡支持 TOE、iSCSI、RDMA, 支持 Ethernet, FlexFabric, Flex-10, Infiniband 等网络架构                                                                                                                                       |
| 接口     | 外部接口       | 1 个串口、7 个 USB2.0 接口(后面 4 个, 前面 2 个, 内部 1 个), 1 个内部 SD 接口                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 可用性    | 冗余电源       | 2 个 460W (能效转换比 94%)PlatinumPlus 通用接口电源, 支持冗余热插拔电源(通过能源之星白金认证), 可配合 IPDU 共同使用, 支持惠普独有的电源发现服务                                                                                                                                                                                                             |
|        | *冗余风扇      | 4 个 N+1 冗余风扇模块(随第二个处理器附带可额外增加 2 个风扇)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 显卡扩展       | 可选配 150W PCIe 电源扩展选件, 为 16X VGA 显示卡提供最多 150W 辅助供电                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 故障前预报警     | 关键部件: CPU/内存/硬盘支持故障前预报警功能                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 可管理性   | *远程管理卡     | 全新独立的远程管理控制端口 iLO4, 支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制, 包括远程的开机、关机、重启、虚拟介质, 管理简化服务器设置, 健康监测及处理器恢复, 电力和热量控制, 包括用电上限, 支持主流的移动终端登录; 支持 Active Health System 生命周期管理                                                                                                                                          |
|        | 管理软件       | 系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备; 监控设备配置和变化; 监控硬件、软件运行情况; 可以通过颜色、电子邮件方式报警, 安全性高; 必须输入帐号、密码才能读写管理信息, 传输用 SSL 加密, 可选支持部署、迁移、监测、控制和优化你的 IT 基础建设, 通过一个单一的、简单的管理控制台; 主板集成了 4GB 的 NAND Flash 空间, 支持 Intelligent Provisioning 功能, 通过 Service Pack for ProLiant (SPP) 软件工具包实现安装操作系统、实用程序、管理代理和系统固件等。 |
|        | 系统监控系统     | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态, 包含 CPU、内存、PCI 槽、风扇、电源、温度等信息                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 操作系统支持 | 支持系统       | Microsoft Windows Server<br>Red Hat Enterprise Linux (RHEL)<br>SUSE Linux Enterprise Server (SLES)<br>Oracle Solaris<br>VMware<br>Citrix XenServer                                                                                                                                                       |
| *服务    | 服务支持       | 提供原厂针对本项目出具的授权函及售后服务承诺函                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 售后服务       | 提供 3 年免费人工、部件, 7×24x4 带备件上门的原厂服务                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 故障前预报警服务   | 包含 CPU、内存、硬盘等关键部件的故障前预报警服务                                                                                                                                                                                                                                                                               |





## 2、服务器（二），数量 2 台；

| 指标   | 指标项        | 技术规格要求                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总体要求 | 制造商        | 国际知名厂商                                                                                                                                                                                                                     |
| 外型   | 服务器外型      | 1U 机架式                                                                                                                                                                                                                     |
| 处理器  | CPU 类型     | Intel Xeon 至强 CPU E5 系列                                                                                                                                                                                                    |
|      | CPU 实配规格   | ≥1 颗四核 E5-2603, 1.8GHz, 10MB 三级缓存;                                                                                                                                                                                         |
|      | CPU 可扩展数量  | ≥2 颗四核                                                                                                                                                                                                                     |
| 芯片组  | 芯片组        | Intel C600 Series Chipset                                                                                                                                                                                                  |
| 内存   | 内存类型       | PC3L-10600R 寄存式内存, 支持 Gen8 认证内存验证功能, 支持 Smart Memory 内存技术获得增强的内存性能                                                                                                                                                         |
|      | 内存实配规格     | ≥8GB                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 内存可扩展数量    | ≥384GB                                                                                                                                                                                                                     |
|      | *内存保护技术    | Advanced ECC 先进内存保护技术, 支持在线备援内存, 内存镜像                                                                                                                                                                                      |
| 存储   | 内置硬盘类型     | 3.5 接口热插拔 SAS/SATA 硬盘, 支持 Smart Carrier 技术                                                                                                                                                                                 |
|      | 内置硬盘实配规格   | ≥2 个 500GB 6G SATA 7.2K 硬盘                                                                                                                                                                                                 |
|      | 内置硬盘可扩展数量  | ≥4 块 3.5 热插拔硬盘                                                                                                                                                                                                             |
|      | *阵列控制器     | 标配 1 个 Smart Array B120i Controller 智能阵列控制器,; 支持 Flash Backed Write Cache,可升级至 ≥2GB 缓存, 支持无限期数据保存; 支持 Dynamic Smart 技术,支持 SAAP2.0, 支持在线调整缓存读写比率,在线调整 LUN 容量,在线更改 RAID 级别, 备盘预先激活等功能; 支持 RAID ADM - Advanced Data Mirroring |
|      | 光驱         | DVD ROM 光驱                                                                                                                                                                                                                 |
| I/O  | PCI I/O 插槽 | 标准 2 个 PCI-E 3.0 插槽                                                                                                                                                                                                        |
| 网络   | 网卡         | 集成 4 个 10/100/1000M-BaseT 以太网接口, 网卡为 FlexLOM 接口模式(可选 4 个千兆网口或可选 2 个 10Gb), 支持共享 ILO 端口, 多功能网卡支持 TOE、iSCSI、RDMA, 支持 Ethernet, FlexFabric, Flex-10, Infiniband 等网络架构                                                         |
| 接口   | 外部接口       | 前面: (2) USB; (1) VGA, 后面: (4) USB, 视频 (1600x1200), (2)网络;<br>内置: (1) USB, (1) 串口, (1) SD Card                                                                                                                              |
| 可用性  | 冗余电源       | 一个 500W 电源                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 冗余风扇       | 冗余风扇模块                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 故障前预报警     | 关键部件: CPU/内存/硬盘支持故障前预报警功能                                                                                                                                                                                                  |
| 可管理性 | *远程管理卡     | 全新独立的远程管理控制端口 IL04, 支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制, 包括远程的开机、关机、重启、虚拟介质, 管理简化服务器设置, 健康监测及处理器恢复, 电力和热量控制, 包括用电上限, 支持主流的移动终端登录; 支持 Active Health System 生命周期管理                                                            |
|      | 管理软件       | 系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备; 监控设备配置和变化; 监控硬件、软件运行情况; 可以通过颜色、电子邮件方式报警, 安全性高: 必须输入帐号、密码才能读写管理信息, 传输用 SSL 加密,                                                                                                |



可选支持部署、迁移、监测、控制和优化你的 IT 基础建设, 通过一个单一的、简单的管理控制台; 主板集成了 4GB 的 NAND Flash 空间, 支持 Intelligent Provisioning 功能, 通过 Service Pack for ProLiant (SPP) 软件工具包实现安装操作系

| 指标     | 指标项     | 技术规格要求                                                                                                                                             |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | 统、实用程序、管理代理和系统固件等。                                                                                                                                 |
|        | 系统监控系统  | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态, 包含 CPU、内存、PCI 槽、风扇、电源、温度等信息                                                                                                    |
| 操作系统支持 | 支持系统    | Microsoft Windows Server<br>Red Hat Enterprise Linux (RHEL)<br>SUSE Linux Enterprise Server (SLES)<br>Oracle Solaris<br>VMware<br>Citrix XenServer |
| *服务    | 服务支持    | 提供原厂针对本项目出具的授权函及售后服务承诺函                                                                                                                            |
|        | 售后服务    | 提供 3 年免费人工、部件, 7×24x4 带备件上门的原厂服务                                                                                                                   |
|        | 故障前预警服务 | 包含 CPU、内存、硬盘等关键部件的故障前预警服务                                                                                                                          |

### 3、服务器（三），数量 1 台；

| 指标   | 指标项        | 技术规格要求                                                              |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 总体要求 | 制造商        | 国际知名厂商                                                              |
| 外型   | 服务器外型      | 机架式                                                                 |
|      | 服务器高度      | ≤1U                                                                 |
| 处理器  | CPU 类型     | Intel E3-1220 处理器                                                   |
|      | CPU 实配规格   | ≥1 颗四核 Intel 至强 1220 处理器<br>(3.1GHz/8MB/80W/DDR3-1333)              |
|      | CPU 可扩展数量  | ≥1 颗四核                                                              |
| 芯片组  | 芯片组        | Intel C200 chipse                                                   |
| 内存   | 内存类型       | PC3-10600E unbuffered DDR3 ECC                                      |
|      | 内存实配规格     | ≥8GB                                                                |
|      | *内存可扩展数量   | ≥16GB                                                               |
| 存储   | 内置硬盘类型     | 3.5" SAS/SATA 非热插拔硬盘                                                |
|      | 内置硬盘实配规格   | ≥2 块 3.5" 500G SATA 硬盘                                              |
|      | 内置硬盘可扩展数量  | ≥4 块                                                                |
|      | 硬盘控制器      | SATA(or SAS)阵列卡, 支持 RAID 0/1                                        |
|      | 光驱         | DVD-ROM 光驱                                                          |
| I/O  | PCI I/O 插槽 | 标准 2 个 PCI 插槽, 1 个全高, 1 个半高, 可选 PCI-X 或 PCI-E                       |
| 网络   | 网卡         | 集成 10/100/1000M-BaseT 以太网卡                                          |
| 接口   | 外部接口       | 1 个串口、7 个 USB2.0 接口                                                 |
| 其他   | 电源         | 1 个 400W 非热插拔电源                                                     |
|      | 风扇         | 4 个非热插拔风扇                                                           |
| 可管理性 | *远程管理卡     | 可选远程管理控制, 支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制, 包括远程的开机、关机、重启、虚拟介质等操作 |

|        |         |                                                                                                                              |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 管理软件    | 附送系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备; 监控设备配置和变化; 监控硬件、软件运行情况; 可以通过颜色、电子邮件方式报警, 安全性高: 必须输入帐号、密码才能读写管理信息, 传输用 SSL 加密 |
| 操作系统支持 | Windows | Windows 2003/2008                                                                                                            |
|        | Linux   | RedHat/Suse                                                                                                                  |
| *服务    | 服务支持    | 提供原厂针对本项目出具的授权函及售后服务承诺函                                                                                                      |
|        | 售后服务    | 提供 3 年免费硬件服务, 1 年人工, 1 年现场的原厂服务                                                                                              |

#### 4、服务器（四），数量 1 台；

| 指标   | 指标项        | 技术规格要求                                                                                                                                                             |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总体要求 | 制造商        | 国际知名厂商                                                                                                                                                             |
| 外型   | 服务器外型      | 2U 机架式                                                                                                                                                             |
| 处理器  | CPU 类型     | Intel Xeon 至强 CPU E5 系列                                                                                                                                            |
|      | CPU 实配规格   | ≥1 颗四核 E5-2407, 2.20GHz, 10MB 三级缓存;                                                                                                                                |
|      | CPU 可扩展数量  | ≥2 颗四核                                                                                                                                                             |
| 芯片组  | 芯片组        | Intel C600 Series Chipset                                                                                                                                          |
| 内存   | 内存类型       | PC3L-10600R 寄存式内存, 支持 ProLiant Gen8 认证内存验证功能, 支持 Smart Memory 内存技术获得增强的内存性能                                                                                        |
|      | 内存实配规格     | ≥16GB                                                                                                                                                              |
|      | 内存可扩展数量    | 最大支持 12 个 DDR3 内存插槽                                                                                                                                                |
|      | *内存保护技术    | Advanced ECC 先进内存保护技术, 支持在线备援内存, 内存镜像                                                                                                                              |
| 存储   | 内置硬盘类型     | 3.5" 接口热插拔 SAS/SATA 硬盘, 支持 Smart Carrier 技术                                                                                                                        |
|      | *内置硬盘实配规格  | ≥6 个 1TB 6G SATA 7.2K-rpm LFF (3.5 英寸) SC Midline                                                                                                                  |
|      | 内置硬盘可扩展数量  | ≥8 块 3.5" 热插拔硬盘                                                                                                                                                    |
|      | *阵列控制器     | 标配 1 个 Smart Array B320i 智能 SAS 阵列控制器, 带 512M FBWC 缓存;                                                                                                             |
|      | 光驱         | DVD ROM 光驱                                                                                                                                                         |
| I/O  | PCI I/O 插槽 | 标准 3 个 PCI-E 3.0 插槽, 安装第二颗 CPU 可支持最大 6 个 PCI-E 3.0 插槽                                                                                                              |
| 网络   | 网卡         | 集成 4 个 10/100/1000M-BaseT 以太网接口, 网卡为 FlexLOM 接口模式(可选 4 个千兆网口或可选 2 个 10Gb), 支持共享 ILO 端口, 多功能网卡支持 TOE、iSCSI、RDMA, 支持 Ethernet, FlexFabric, Flex-10, Infiniband 等网络架构 |
| 接口   | 外部接口       | 1 个串口、7 个 USB2.0 接口 (后面 4 个, 前面 2 个, 内部 1 个), 1 个内部 SD 接口                                                                                                          |
| 可用性  | 冗余电源       | 2 个 460W (能效转换比 92%) 通用接口电源                                                                                                                                        |
|      | 显卡扩展       | 可选配 150W PCIe 电源扩展选件, 为 16X VGA 显示卡提供最多 150W 辅助供电                                                                                                                  |
|      | 故障前预报警     | 关键部件: CPU/内存/硬盘支持故障前预报警功能                                                                                                                                          |
| 可管理性 | *远程管理卡     | 全新独立的远程管理控制端口 IL04, 支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制, 包括远程的开机、关机、重启、虚拟介质, 管理简化服务器设置, 健康监测及处理器恢复, 电力和热量控制, 包括用电上限, 支持主流的移动端登录; 支持 Active Health System 生命周期管理     |



|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 管理软件     | 系统管理软件，可通过浏览器管理服务器及其他设备，自动发现、更新网络上服务器和其它设备；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；可以通过颜色、电子邮件方式报警，安全性高：必须输入帐号、密码才能读写管理信息，传输用 SSL 加密，可选支持部署、迁移、监测、控制和优化你的 IT 基础建设,通过一个单一的、简单的管理控制台；主板集成了 4GB 的 NAND Flash 空间，支持 Intelligent Provisioning 功能，通过 Service Pack for ProLiant (SPP)软件工具包实现安装操作系统、实用程序、管理代理和系统固件等。 |
|        | 系统监控系统   | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含 CPU、内存、PCI 槽、风扇、电源、温度等信息                                                                                                                                                                                                                                             |
| 操作系统支持 | 支持系统     | Microsoft Windows Server<br>Red Hat Enterprise Linux (RHEL)<br>SUSE Linux Enterprise Server (SLES)<br>Oracle Solaris<br>VMware<br>Citrix XenServer                                                                                                                                         |
| *服务    | 服务支持     | 提供原厂针对本项目出具的授权函及售后服务承诺函                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 售后服务     | 提供 3 年免费人工、部件，7×24x4 带备件上门的原厂服务                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 故障前预报警服务 | 包含 CPU、内存、硬盘等关键部件的故障前预报警服务                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5、不间断电源，数量 1 套；

| 项目    | 技术规格要求                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 不间断电源 | 投标时要求提供原厂项目授权原件、原厂供货保证证明材料及售后服务承诺函原件。                                     |
|       | 1、主机：功率为 10KVA 单进单出高频机，双变换纯在线式；                                           |
|       | 2、UPS 主机具备经济运行模式 ECO 功能                                                   |
|       | 3、具备电池冷启动功能；                                                              |
|       | 4、市电输入电压 120V—276V（加 AVR）单相输入；输入功率因数>0.99                                 |
|       | 5、输入频率：40-70HZ±0.5HZ；                                                     |
|       | 6、输出电压 220/230Vac                                                         |
|       | *7、输出频率：市电模式可以进行设置，电池模式 50HZ/±0.2%；                                       |
|       | *8、整机效率：经济运行模式>98%，正常模式≥92%，过载能力：过载 125%/150%维持 10 分钟/1 分钟后转旁路，负载正常后自动恢复。 |
|       | 10、直流电压:192Vdc                                                            |
|       | 11、电池管理：采用智能化电池管理系统，从而提高电池的可靠性和使用寿命，                                      |
|       | 12、旁路输入电压范围：220（或 230Vac）±20%(可设置 ± 10 % - ± 20 %)                        |
|       | 13、旁路额定频率：40-70HZ；                                                        |
|       | 14、旁路输入频率范围：±2 % (可设置± 1%至± 5 %)                                          |
|       | 15、通讯管理：干接点 RS232 通讯界面 EPO 界面。                                            |
|       | 16、安全标准： EN50091-1-EMC，EN50091-2ClassA                                    |
|       | 17、面板采用 LCD 液晶显示；                                                         |
|       | *18、UPS 主机具备可拆卸的维修旁路模块，UPS 故障维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电，提升系统的可用性          |

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *19、UPS 主机三年免费上门保修，终身维护，所有电池因质量问题可三年免费更换；要求由厂家进行保修承诺                                                              |
|  | 20、由生产厂家工程师免费上门安装调试，提供现场培训及厂家级培训并提供培训方案。                                                                          |
|  | 21、UPS 主机与电池必须为同一品牌；UPS 必须提供泰尔认证及检验报告；提供的 UPS 品牌必须获得中国节能产品认证证书，需要提供节能认证盖章扫描件；                                     |
|  | *22、电池需要提供有效的与 UPS 主机同一品牌的生产许可证、泰尔认证及检验报告                                                                         |
|  | *23、电池需要有防漏液装置，需要提供专利证书扫描件，电池不接受 OEM 贴牌产品；                                                                        |
|  | 24、各投标人所提供的主机必须是原厂制造，交货时必须提供原产地证明，工程验收时必须由生产厂家派人参加并确认原产地证明；如原产地在中国大陆以外地区，交货时还必须提供海关进口报关文件。如提供其他任何渠道或产地的主机，客户有权拒收； |
|  | 25、生产厂家必须通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 国际环境体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，提供证书扫描件                                |
|  | 26、生产厂家需要符合采用国际标准产品证书，需要提供证明                                                                                      |
|  | *27、蓄电池：设计寿命为 6 年期 65AH 免维护铅酸蓄电池 16 节。                                                                            |
|  | 28、电池柜 A16 套内含电池连接线及加大空开。                                                                                         |

## 6、切换器，数量 1 台；

| 项目     |         | 参数及技术要求     |                        |
|--------|---------|-------------|------------------------|
| 电脑连接数  |         | 直接          | ≥8                     |
|        |         | 串联最多可达      | ≥512（通过堆栈式串联）          |
| 电脑切换选择 |         |             | 切换按键、热键、OSD（屏幕选单功能）    |
| 连接接口   | 控制端     | 键盘          | ≥1 x USB Type A 母头（白色） |
|        |         | 显示器         | ≥1 x HDB-15 母头（蓝色）     |
|        |         | 鼠标          | ≥1 x USB Type A 母头（白色） |
|        |         | 音讯          | ≥1 x 耳机插孔 母头（绿色）       |
|        |         |             | ≥1 x 麦克风插孔 母头（粉红色）     |
|        | 电脑      | 键盘/鼠标/显示器讯号 | ≥8 x SPHD-15 母头（黄色）    |
|        |         | 音讯          | ≥8 x 耳机插孔 母头（绿色）       |
|        |         |             | ≥8 x 麦克风插孔 母头（粉红色）     |
|        | 固件更新    |             | ≥1 x RJ 11（母头）         |
|        | 电源变压器插孔 |             | ≥1 x DC 插孔             |
| 按键开关   | 固件更新    |             | ≥1 x 滑动式按键             |
|        | 重置      |             | ≥1 x 内嵌式按键             |



|                  |     |                       |
|------------------|-----|-----------------------|
| LED 指示灯          | 联机  | ≥8 (橘色)               |
|                  | 已选择 | ≥8 (绿色)               |
|                  | 电源  | ≥1 (蓝色)               |
| 视频分辨率            |     | ≥2048 x 1536; DDC2B   |
| 操作温度             |     | 0°C~50°C              |
| 储存温度             |     | -20°C~60°C            |
| 扫描时间             |     | ≥1-255 Sec (预设为 5Sec) |
| 耗电量              |     | DC 5V 3.4W            |
| 外壳               |     | 金属                    |
| 重量               |     | 2.72 Kg               |
| 长度 ( L x W x H ) |     | 45 x 17 x 6.7 cm      |

## 7、机柜

| 项目 | 技术规格要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机柜 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 材料采用优质轧钢板。</li> <li>• 专业美观大方的外观设计。</li> <li>• 机柜设计为全模块化组装结构，具有很强的灵活性，内部设计标准 19” 安装立柱；机柜顶部和底部的前后位置开进线孔可封闭，可根据需求调整。</li> <li>• 前门为钢制嵌边式玻璃门；后门为钢质快速拆卸门板；两侧为钢质快速拆卸门板。</li> <li>• 专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。</li> <li>• 静态承重：850KG。</li> <li>• 尺寸：800*950*2045</li> </ul> |

## 8、三层交换机

| 项目                     | 技术规格要求                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 整机交换容量                 | ≥256Gbps                                                   |
| 交换容量（全双工）              | ≥192Gbps                                                   |
| 包转发率（整机）               | ≥96Mpps                                                    |
| 外形尺寸（长×宽×高）<br>（单位：mm） | 440×300×43.6                                               |
| 重量                     | 4kg                                                        |
| 管理端口                   | ≥1 个 Console 口                                             |
| 业务端口描述                 | ≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口、≥4 个复用的 1000Base-X 千兆 SFP 端口 |
| *光纤模块                  | ≥2 个 H3C SFP-GE-SX-MM850-A 多模光纤模块                          |





|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 扩展插槽   | 2 个扩展插槽                                                                                 |
| 可选接口模块 | 单端口 10GE XFP 接口模块、两端口 10GE XFP 接口模块、两端口 10GE CX4 接口模块、两端口 GE SFP 接口模块、两端口 10GE SFP+接口模块 |
| 端口聚合   | 支持 LACP                                                                                 |
|        | 支持手工聚合                                                                                  |
|        | 支持最多 12/24 个聚合组, 每组支持最多 8 个 GE 或 2 个 10GE 端口(10GE 机型)                                   |
| 端口特性   | 支持 IEEE802.3x 流量控制（全双工）                                                                 |
|        | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制                                                                        |
|        | 支持基于 PPS 的风暴抑制                                                                          |

#### 四、采购项目商务要求

##### 1) 质量标准

成交方应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及谈判文件的要求。

##### 2) 包装：

设备需包装部分均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交方承担。

##### 3) 交货时间：

合同生效后 10 个工作日内完成供货、安装、调试、验收工作

##### 4) 成交设备的安装调试：

(1)成交方负责合同项下设备的运输、安装及调试，一切费用由成交方负责。

(2)成交方安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

##### 5) 设备的验收：

(1) 成交设备安装调试完成后正常工作 10 个工作日内，验收应在招标人/用户和成交人双方共同参加下进行。要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介





质等)的验收。凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 CCC 认证证书复印件,并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

(2)验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合谈判文件规定之情形者,招标人应做出详尽的现场记录,或由招标人/用户和成交人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交人承担。

(3)如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏,成交人应及时安排换货,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由成交人承担。

(4) 验收统一由采购人负责。

## 6) 结算及付款方式

合同设备全部按指定时间和地点交货并验收后,凭:

(1)甲方收货证明;

(2)乙方开具的正式发票;

(3)验收合格证明文件(加盖甲方公章)。

货物和工程安装验收合格后 15 个工作日内付清全部货款。

## 7) 质保期

7.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的且进货渠道合法,其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

7.2 本合同的质量保证期(简称“质保期”)1 年,质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。

7.3 质保期内,如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期



重新计算。

7.4 终身维修期内（包括保修期满前与期后的情况），当设备出现故障时，货物成交人应在 2 小时内给予答复，并派出专门维修人员于 8 小时内到达买方用户现场进行维修服务。若现场不能维修的，需提供相关的备用设备供采购人使用，以保障采购人工作的正常开展。故障的维修必须在 5 个工作日内解决。

7.5 质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。如合同设备在一个月内存同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机部件。

保修期内如合同设备需要维修致使甲方不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。

## 8) 其他要求

(1) 设备安装验收合格后，成交方必须将每一台（套）设备的整套技术资料（中英文）包括操作手册（使用说明）、维修保养手册，基本原理图或有关电路图、安装手册/产品合格证等交给用户方，同时提供所有仪器设备的使用及维护的免费培训。

(2) 为配合本项目进度所进行的各阶段工作，报价人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

## 第三部分 谈判须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：广东省社会福利服务中心。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东元正招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：广东省财政厅政府采购监管处。

2.4 “响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

- 1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2) 符合谈判文件规定的资格要求。
- 3) 符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8 本谈判文件的解释权归广东元正招标采购有限公司所有。

#### 3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。



3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.4 报价人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由报价人承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

#### 4. 谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

## 二、谈判文件

#### 5. 谈判文件的构成

5.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 谈判邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 谈判须知
- 4) 合同书格式
- 5) 竞争性谈判响应文件格式
- 6) 在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，



有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

### 三、竞争性谈判响应文件的编制

#### 6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

#### 7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

### 四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

### 五、谈判保证金

10. 响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳谈判保证金，谈判保证金作为报价文件的组成部分，谈判保证金的金额如下：

¥1,000.00(人民币：壹仟元整)。





10.1 谈判保证金可以采用银行划账、投标担保函等形式提交。报价供应商与交款人名称必须一致，非报价供应商缴纳的谈判保证金无效。交纳办法如下：

- a) 采用银行划账方式的，应在投标截止时间前一个工作日到达采购代理机构保证金账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：建行广州先烈东路支行

银行账号：4400 1490 2090 5300 0524

▲ 报价供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写投标单位全称、投标单位开户银行及账号、所投项目采购文件的编号，并对所填写资料的真实性和准确性负责，且与《退保证金说明》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则，有可能造成保证金退还的延误。

- b) 采用投标担保函提交的，应符合下列规定：

1) 采用投标担保函方式的，应在投标截止时间前一天以传真方式告知采购代理机构财务科(传真：020-87284598)

2) 采用采购文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

3) 由中国投资担保有限公司出具；

4) 有效期超过投标有效期 30 天。

- c) 中国投资担保有限公司联系方式

联系电话：010-88822659/574/2624，18001263459

联系邮箱：[hejia@guaranty.com.cn](mailto:hejia@guaranty.com.cn)

地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方写字楼 19 层

邮编：100048

网址：<http://www.guaranty.com.cn>

递交报价文件现场，不收取任何形式的谈判保证金。





- 10.2 凡未按规定交纳谈判保证金的投标，为无效投标。
- 10.3 如无质疑或投诉，未中标的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
- 10.4 成交人的谈判保证金在成交人交纳了成交服务费并与采购人签订了合同，凭合同正本到采购代理机构办理无息退还手续，采购代理机构收到合同后五个工作日内办理退还手续。
- 10.5 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：
- (1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；
  - (2) 将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。
  - (3) 成交供应商未按本须知规定交纳招标代理服务费。

## 六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

### 11. 竞争性谈判响应文件的份数、封装

#### 11.1 响应供应商编制的响应文件构成和份数：

- (1) 响应文件一式四份，其中正本一份和副本三份；
- (2) 独立密封包装的“开标信封”一份，内装：
  - a 报价一览表；
  - b 法定代表人授权委托书复印件；
  - c 退保证金说明（仅作退保证金时用）。
- (3) 响应文件电子版一份，电子版要求 U 盘或光盘介质，不留密码，无病毒。

#### 11.2 响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

#### 11.3 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表在规定签名处签字。授权代表须出具书面授权证明，



其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

11.4 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## 12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1 所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时间前递交到广东元正招标采购有限公司。

12.2 信封或外包装上请按以下格式标记：

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>正本/副本/唱标信封</b>                         |            |
| 收件人名称：广东元正招标采购有限公司                        |            |
| 项目名称：_____                                |            |
| 项目编号：_____                                | 包组号：_____  |
| 报价人名称：_____                               |            |
| 报价人地址：_____                               | 邮政编码：_____ |
| 联系人：_____                                 | 联系电话：_____ |
| 于____年____月____日____时____分之前不准启封（即投标截止时间） |            |

注意：封口处应加盖报价人印章。

12.3 如果未按要求密封和标记，广东元正招标采购有限公司对误投或提前启封概不负责。

12.4 迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，广东元正招标采购有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

## 七、谈判的步骤

### 13. 谈判文件的澄清

13.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判



文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。广东元正招标采购有限公司将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，广东元正招标采购有限公司将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

- 13.2 响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，广东元正招标采购有限公司将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 14. 谈判：

- 14.1 谈判小组邀请符合相应资格条件的供应商参加谈判。

- 14.2 审查响应文件是否对谈判文件样品作出实质性的响应。对报价人的样品进行察看和评审、判定样品是否符合谈判文件的要求，样品明显不符合谈判文件要求的为无效报价，取消进入谈判阶段的资格。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 14.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

#### 14.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

- 14.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决



定)。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

14.6 在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

14.7 谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

14.8 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

## 八、确定成交供应商办法

### 15. 确定成交供应商

15.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

15.2 成交人确定后，广东元正招标采购有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

15.3 采购人根据实际需要通知谈判小组推荐的第一成交候选供应商在2个工作日内，按谈判文件中所要求的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人，核对与投标人报价文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交供应商；核对发现有不一致或第一成交候选供应商无正当理由不按时提供原件的，书面向政府采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按报价无效处理。

### 16. 替补候选人的设定与使用。

本项目推荐排名前二名为成交候选人，其中排名最靠前的投标人为第一成交候选人。依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉



办法》第四十四条“……中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

## 17. 成交服务费

成交供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构交纳成交服务费，定额收取人民币叁仟元整。

**说明：** (1)成交服务费不在投标报价中单列。

(2)成交服务费支付方式：一次性以银行划账形式支付。

## 九、询问、质疑及投诉

### 18. 询问

供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函（格式附后）。联系方式见《邀请函》中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 19. 质疑

供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或招标代理机构书面提出质疑。质疑应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。广东元正招标采购有限公司处理质疑的依据是国家相关法律法规以及《广东省政府采购工作规范（试行）》第十一章，程序阐释如下：

**19.1** 质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

**19.2** 供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

**19.3** 质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出（格式附后），采购





文件公示时间截止至 7 个工作日后，不再受理针对采购文件的相关质疑。

#### 19.4 供应商质疑应符合下列条件：

- (1)提供质疑的项目名称及其采购编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。质疑文件必须由法定代表人签署，并加盖单位公章，提交质疑书原件(传真件恕不受理)。
  - (2)有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。
  - (3)质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。
  - (4)质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。
- 不符合上述条件的，采购代理机构不予受理。

#### 19.5 采购代理机构受理质疑办理程序：

- (1)采购代理机构应当在收到质疑书原件的当日与质疑人办理签收手续。
- (2)先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如供应商对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。
- (3)质疑书内容不符合规定的，采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。
- (4)根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购代理机构。





- (5)处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会或谈判小组进行复议，委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。
- (6)在质疑处理期间，采购代理机构视情形可以依法决定暂停采购活动。
- (7)采购代理机构原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。
- 19.6 供应商向采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。
- 19.7 采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。
- 19.8 质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
- 19.9 质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑：
- (1)捏造事实或提供虚假证明材料的；
  - (2)假冒他人名义进行质疑的；
  - (3)拒不配合进行有关调查、情节严重的。
- 19.10 在供应商质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，采购代理机构、质疑人、被质疑人以及相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。
- 19.11 一年内同一供应商同一行业内有三次无效质疑的列入黑名单，并报监管部门处理。
- 19.12 质疑联系方式
- 质疑受理机构名称：广东元正招标采购有限公司



质疑受理机构地址：广州市天河区龙岗路 8 号粤信大厦 19 楼

质疑受理机构电话：020-87258495

质疑受理机构传真：020-87284598

20. 投诉联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）

投诉受理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

投诉受理机构地址：广州市仓边路 26 号 8 楼

投诉受理机构电话：020-83188515

投诉受理机构传真：020-83357559

## 十、签订合同

21. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

## 十一、适用法律

22. 采购人、政府采购代理机构及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

附表：

初步审查表

| 评审内容  |                              | 报价人 A | 报价人 B | 报价人 C |
|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| 资格性审查 | 报价人资质是否符合谈判文件的要求             |       |       |       |
|       | 资格证明文件是否齐全                   |       |       |       |
|       | 保证金是否足额提交                    |       |       |       |
| 符合性审查 | 报价有效期是否为 60 天                |       |       |       |
|       | 报价文件符合谈判文件的式样和签署要求           |       |       |       |
|       | 设备主要技术规格不低于“用户需求书”要求         |       |       |       |
|       | 商务和服务内容无明显偏离“用户需求书”的要求       |       |       |       |
|       | 报价没有超出财政预算，或超出用户能接受          |       |       |       |
|       | 没有被评委认定为低于成本的投标              |       |       |       |
|       | 报价是固定唯一价                     |       |       |       |
|       | 报价文件实质性响应谈判文件要求，且无经评委认定为无效标的 |       |       |       |
| 结论    |                              |       |       |       |

## 第四部分 合同书格式

### 说明：

1、合同书格式共三个部分：

第一部分：通用合同条款

第二部分：专用合同条款

第三部分：合同书附件

以上文件均为本合同不可分割部分。

2、通用合同条款应当不加修改地引用。

3、专用合同条款仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

4、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《采购文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。



# 政府采购 通用合同条款 (货物类)

合同编号：\_\_\_\_\_

采购编号：0835-1301224N0531

项目名称：广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管  
理系统设备采购项目



## 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指与成交人签属供货合同的单位（含最终用户）。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

## 2. 语言文字

2.1 合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 3. 法律

3.1 适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

## 4. 合同文件的优先顺序

4.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 图纸；
- (6) 其他合同文件。

## 5. 技术规范





5.1 提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 6. 知识产权

6.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控,卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

## 7. 包装要求

7.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

7.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 8. 装运标志

8.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人:

合同号:

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号:

毛重 / 净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

8.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## 9. 交货方式

9.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同专用条款中规定。



9.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

9.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

9.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

9.2 卖方应在合同规定的交货期\_\_\_\_天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式\_\_\_\_份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

9.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

## 10. 装运通知

10.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

10.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

## 11. 保险

11.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的 110% 办理“一切险”；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

## 12. 付款条件

12.1 付款条件见第二册第七章“合同专用条款”。

## 13. 技术资料

13.1 合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后\_\_\_\_天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

13.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

13.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收



到买方通知后\_\_\_\_天内将这些资料免费寄给买方。

## 14. 质量保证

14.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

14.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

14.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后\_\_\_\_天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

14.4 如果卖方在收到通知后\_\_\_\_天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

14.5 除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

## 15. 检验和验收

15.1 在交货前，成交人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

15.2 货物运抵现场后，买方应在\_\_\_\_日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报同级政府采购监督管理部门备案。

15.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

15.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，成交人必须提前通知买方。

## 16. 索赔

16.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 14.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。



16.2 在根据合同第 14 条和第 15 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

16.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 14 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

16.3 如果在买方发出索赔通知后\_\_\_\_天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后\_\_\_\_天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 16.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

## 17. 迟延交货

17.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

17.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

17.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

## 18. 违约赔偿

18.1 除合同第 19 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

## 19. 不可抗力

19.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行



合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

19.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后\_\_\_\_天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

19.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在\_\_\_\_日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 20. 税费

20.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## 21. 合同争议的解决

21.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请北京仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

21.2 仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

21.3 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

## 22. 违约解除合同

22.1 在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

22.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

22.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

22.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

22.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

22.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

22.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

22.2 在买方根据上述第 22.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。





## 23. 破产终止合同

23.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 24. 转让和分包

24.1 政府采购合同不能转让。

24.2 经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

## 25. 合同修改

25.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 26. 通知

26.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 27. 计量单位

27.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## 28. 履约保证金

28.1 卖方应在合同签订后\_\_\_\_天内，按约定的方式向买方提交合同总价\_\_（不超过5%）的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行按采购文件提供的格式（保函），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

28.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保证金退还卖方。

## 29. 合同生效和其它





29.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

29.2 本合同一式\_\_\_\_份，具同等法律效力。\_\_\_\_和\_\_\_\_各执\_\_\_\_份。广东省财政厅政府采购监管处备案 1 份，广东元正招标采购有限公司存档 1 份。



# 政府采购 专用合同条款 (货物类)

合同编号：\_\_\_\_\_

采购编号：0835-1301224N0531

项目名称：广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管  
理系统设备采购项目





## 二、专用合同条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

| 条款号       | 子项条款号 | 内 容                          |
|-----------|-------|------------------------------|
| 1. 定义     | 1.5   | 买方：                          |
|           | 1.6   | 卖方：                          |
| 5. 技术规范   |       |                              |
| 7. 包装要求   |       |                              |
| 9. 交货方式   |       |                              |
| 12. 付款条件  |       | 货物和工程安装验收合格后 15 个工作日内付清全部货款。 |
| 14. 质量保证  |       |                              |
| 15. 检验和验收 |       |                              |
| 28. 履约保证金 |       | 无                            |
| .....     |       |                              |
| .....     |       |                              |

买方（盖章）：XXX

卖方（盖章）：XXX

法定代表人：XXX

法定代表人：XXX

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

地址：XXX

地址：XXX

邮政编码：XXX

邮政编码：

电 话：XXX

电 话：XXX

传 真：XXX

传 真：XXX

开户银行：XXX

开户银行：XXX

开户账号：XXX

开户账号：XXX

年 月 日

年 月 日



## 合同附件(合同编号：)

附件 1: 技术规格及供货范围

附件 2: 技术文件（包括图纸、手册等）

附件 3: 采购文件

附件 4: 成交人的响应文件

### 备注:

1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是采购文件的“用户需求书”要求和成交人的响应文件中的相应内容；
2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

## 第五部分 响应文件格式





## 货物类项目响应文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请报价人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标/报价一览表

2.2 退保证金说明

.....



# 政府采购

## 响应文件 (正本/副本)

采购项目编号（包、组号）：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

响应供应商名称：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 一、自查表

### 1.1 资格性/符合性自查表

| 评审内容  |                      | 采购文件要求                                                                                       | 自查结论                                                     | 证明资料       |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 资格性检查 | 响应函                  | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)                                                                          | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件)                                                                             | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       | 保证金(谈判保证金交纳凭证)       | 人民币___元整(¥___ .00 元)(转帐、汇款的提供复印件加盖公章, 现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据)                                 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       | 准入条件<br>(关于资格的声明函)   | 能独立承担民事责任, 具有从事本项目的经营范围和能力, 注册资本不少于人民币万元。(有效要求: 年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明)(副本复印件加盖公章)<br>“..... | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       | 其他要求                 | 按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料                                                                      | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性              | 在参与政府采购活动中未有违法违规行为并受过处罚                                                                      | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       |                      | 在经营范围内报价                                                                                     | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       | 技术要求                 | 实质性响应标书中“*”号参数的技术要求                                                                          | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       | 商务要求                 | 实质性响应标书中“*”号参数的商务要求                                                                          | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       | 报价要求                 | 报价方案是唯一确定                                                                                    | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |
|       | 其它                   | 实质性响应谈判文件中规定的其它情况                                                                            | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见响应文件第( )页 |

注: 以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一,  
响应供应商必须严格按

照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供, 对缺漏和不符合项



将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：     年     月     日

## 1.2 评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件      |
|------|------|-----------|
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |
|      |      | 见响应文件第（）页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 二、资格性文件

### 2.1 报名并已购买招标文件凭证

此处粘贴购买招标文件发票复印件

## 2.2 响应函

(政府采购代理机构):

依据贵方采购项目名称：广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目（项目编号：0835-1301224N0531）谈判采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2. 谈判有效期为递交响应文件之日起60天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在谈判有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价





最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

响应供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称(公章)：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 2.3 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：\_\_\_\_\_单位：\_\_\_\_\_（盖章）

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

进口物品经营许可证号码：\_\_\_\_\_

主营：\_\_\_\_\_

兼营：\_\_\_\_\_

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

## (2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：\_\_\_\_\_。

授权单位：\_\_\_\_\_（盖章） 法定代表人 \_\_\_\_\_（签名或盖私章）

有效期限：至 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 签发日期：

附：代理人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件



## 2. 4 投标/谈判保证金交纳凭证

(政府采购代理机构):

(响应供应商全称) 参加贵方组织的广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目采购（项目编号为 0835-1301224N0531）的采购活动。按谈判文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）\_\_\_\_\_元的谈判保证金。

响应供应商名称：\_\_\_\_\_

响应供应商开户银行：\_\_\_\_\_

响应供应商银行帐号：\_\_\_\_\_

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。  
其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，(政府采购代理机构)依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日



附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

- 注：1. 响应供应商谈判响应时，应当按谈判文件要求交纳谈判保证金。谈判保证金可以采用转帐、银行汇款方式交纳。
2. 招标人在成交通知书发出后五个工作日内凭响应供应商归还的谈判保证金收据退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

## 2. 5 政府采购投标担保函格式（注意：银行划账形式交纳保证金的不用填写此函）

### 政府采购投标担保函

编号：

广东元正招标采购有限公司：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“报价人”）拟参加项目编号为\_\_\_\_\_的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在报价人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后报价人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的报价人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），即本项目的投标保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明报价人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代报价人向你方支付投标保证金。



#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与报价人的另行约定，全部或者部分免除报价人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使报价人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成报价人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日





## 2.6 关于资格的声明函

致：政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称：广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目（项目编号：0835-1301224N0531）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判响应，提供谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 .....

2、

3、

（相关证明文件附后）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



附表：

### 制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非响应供应商生产的谈判标的）

（招标采购单位）：

我方\_\_\_\_\_（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在\_\_\_\_\_（制造商地址）（总代理地址）。兹授权\_\_\_\_\_（响应供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目、项目名称：0835-1301224N0531）的谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以响应供应商合作者身份来约束自己，并对该谈判响应共同和分别负责。

3.我方兹授权\_\_\_\_\_（响应供应商名称）全权办理和履行此项目谈判文件中规定的一切事宜。兹确认\_\_\_\_\_（响应供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若响应供应商未成交，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5.我方于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文件，（响应供应商名称）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）



职务： \_\_\_\_\_

部门： \_\_\_\_\_

响应供应商名称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务： \_\_\_\_\_

部门： \_\_\_\_\_

年 月 日



## 2.7 公平竞争承诺书

### 公平竞争承诺书

致：广东元正招标采购有限公司

本公司愿意接受贵公司邀请，积极参加\_\_\_\_\_项目的投标。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我司郑重承诺：

- 1、 遵守贵司就前述项目招投标所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《投标文件》中相关资料与描述真实有效。
- 2、 坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他投标参与人情况及其报价信息。
- 3、 保证不私下接触贵司负责招标组织工作的人员及相关领导。
- 4、 保证不对贵司负责招标组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。
- 5、 除自贵司公开渠道获取相关信息外，保证不以其他方式刺探或意图刺探贵司评标、谈判信息及其进展。
- 6、 保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其它相关人员私自实施前述各项禁止行为，并对其违规后果承担连带责任。
- 7、 如出现违反上述各项承诺情况，资源接受贵司取消投标资格、没收投标保证金、解除合约等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。
- 8、 如贵司负责招标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵司监察部门进行举报。

特此承诺。



签字： 报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）

报价人名称（签章）：

日期：        年    月    日

## 2.8 无行贿犯罪档案记录证明（复印件）

无行贿犯罪档案记录证明（复印件）

### 三、商务部分

#### 3.1 响应供应商综合概况

##### 一、响应供应商情况介绍表

|           |      |              |              |                |             |       |
|-----------|------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------|
| 单位名称      |      |              |              |                |             |       |
| 地址        |      |              |              |                |             |       |
| 主管部门      |      | 法人代表         |              | 职务             |             |       |
| 经济类型      |      | 授权代表         |              | 职务             |             |       |
| 邮编        |      | 电话           |              | 传真             |             |       |
| 单位简介及机构设置 |      |              |              |                |             |       |
| 单位优势及特长   |      |              |              |                |             |       |
| 单位概况      | 注册资本 | 万元           | 占地面积         | M <sup>2</sup> |             |       |
|           | 职工总数 | 人            | 建筑面积         | M <sup>2</sup> |             |       |
|           | 资产情况 | 净资产          | 万元           | 固定资产原值         | 万元          |       |
|           |      | 负债           | 万元           | 固定资产净值         | 万元          |       |
| 财务状况      | 年度   | 主营收入<br>(万元) | 收入总额<br>(万元) | 利润总额<br>(万元)   | 净利润<br>(万元) | 资产负债率 |
|           |      |              |              |                |             |       |
|           |      |              |              |                |             |       |

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 响应供应商必须提供近\_\_\_\_\_年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4) 如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

## 二、供货渠道与合作机构情况

| 分项                      | 基 本 情 况                                                                                         | 联系人/联系电话/传真           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 生产厂家或代理商                | 单位名称：<br>地 址：<br>销售负责人：                                                                         | Name：<br>Tel：<br>Fax： |
| 关键设备<br>合法来源渠道<br>(1)   | 产品名称：<br>制造/供应商：<br>生产地：<br>经销总代理：<br>销售负责人：<br>产品介绍和报价的权威网站：<br>产品合法来源验证查询专线：<br>售后服务管理验证查询专线： | Tel：<br>Fax：          |
| 关键设备<br>合法来源渠道<br>(2)   | 产品名称：<br>制造/供应商：<br>生产地：<br>经销总代理：<br>销售负责人：<br>产品介绍和报价的权威网站：<br>产品合法来源验证查询专线：<br>售后服务管理验证查询专线： | Tel：<br>Fax：          |
| 设在广东省内的<br>售后服务机构情<br>况 | 机构名称：<br>地 址：<br>负 责 人：<br>服务机构性质：企业自有 / 委托代理                                                   | Name：<br>Tel：<br>Fax： |





### 三、同类项目业绩介绍

| 序号  | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
|-----|------|---------------|------|--------|
| 1   |      |               |      |        |
| 2   |      |               |      |        |
| 3   |      |               |      |        |
| ... |      |               |      |        |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

### 四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工     | 姓名  | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
|----------|-----|-----|---------------|----|------|---------|
| 总负责人     |     |     |               |    |      |         |
| 其他主要技术人员 |     |     |               |    |      |         |
|          |     |     |               |    |      |         |
|          |     |     |               |    |      |         |
|          | ... |     |               |    |      |         |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

### 五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排   | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
|----|----------|-----------|----------|
| 1  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效   |          |
| 2  | 月 日— 月 日 |           |          |
| 3  | 月 日— 月 日 |           |          |
| 4  | 月 日— 月 日 | 质保期       |          |

### 六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)



响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：                年        月        日



### 3.2 商务条款响应表

#### (1) 实质性响应商务条款（“\*”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
|----|-------------|------|------|
| 1  |             |      |      |
| 2  |             |      |      |
| 3  |             |      |      |
| 4  |             |      |      |
| 5  |             |      |      |
| 6  |             |      |      |

注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“\*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## (2) 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求                                                               | 是否响应 | 偏离说明 |
|----|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1  | 完全理解并接受合同条款要求                                                          |      |      |
| 2  | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求                                          |      |      |
| 3  | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务                                           |      |      |
| 4  | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）                                  |      |      |
| 5  | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告                                    |      |      |
| 6  | 在近____ 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于__项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的____%，并可提供对应项目的客户验收评价 |      |      |
| 7  | 谈判有效期：谈判有效期为自递交响应文件起至确定正式成交人止不少于 <u>60</u> 天，成交单位有效期至项目验收之日            |      |      |
| 8  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务                                                  |      |      |
| 9  | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价                                    |      |      |
| 10 | 主要关键设备均为近____个月内原厂生产的非淘汰类全新产品                                          |      |      |
| 11 | 交货完工期：合同生效后____天内完成并可交付验收                                              |      |      |
| 12 | 质保期：验收交付之日起____年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。                             |      |      |
| 13 | 满足对售后服务的各项要求，在____设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构                               |      |      |
| 14 | 同意接受合同范本所述的各项条款                                                        |      |      |
| 7  | 同意按本项目要求缴付相关款项                                                         |      |      |
| 8  | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证                                     |      |      |
| 9  | 其它商务条款偏离说明：                                                            |      |      |



注： 1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 四、技术部分

### 4.1 货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
|------|-------|----|-----|----|
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |
|      |       |    |     |    |

注：附以下材料：

- 1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
- 2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
- 3.如本表格式内容不能满足需要，响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 4.2 技术条款响应表

## (1) 实质性响应技术条款 (“\*” 项) 响应表

| 序号  | 谈判规格/要求 | 响应实际参数<br>(响应供应商应按响应货物/服务<br>实际数据填写, 不能照抄谈判要<br>求) | 是否偏离(无偏离<br>/正偏离/负偏离) | 偏离简述 |
|-----|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1   |         |                                                    |                       |      |
| 2   |         |                                                    |                       |      |
| 3   |         |                                                    |                       |      |
| 4   |         |                                                    |                       |      |
| 5   |         |                                                    |                       |      |
| 6   |         |                                                    |                       |      |
| 7   |         |                                                    |                       |      |
| 8   |         |                                                    |                       |      |
| ... |         |                                                    |                       |      |

- 注：1. 响应供应商必须对应谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“\*”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“\*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日





## (2) 一般技术条款响应表

| 序号  | 谈判规格/要求 | 响应实际参数<br>(响应供应商应按响应货物/服务<br>实际数据填写, 不能照抄谈判要<br>求) | 是否偏离(无偏离<br>/正偏离/负偏离) | 偏离简述 |
|-----|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1   |         |                                                    |                       |      |
| 2   |         |                                                    |                       |      |
| 3   |         |                                                    |                       |      |
| 4   |         |                                                    |                       |      |
| 5   |         |                                                    |                       |      |
| 6   |         |                                                    |                       |      |
| 7   |         |                                                    |                       |      |
| 8   |         |                                                    |                       |      |
| ... |         |                                                    |                       |      |

- 注：1. 响应供应商必须对应谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。
2. 响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

- 1.设备配置简介
- 2.设备技术特点说明及详细方案

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日



## 五、价格部分

价格部分包括但不限于下表文件架构内容

|          |
|----------|
| 投标/报价一览表 |
| 产品报价明细表  |

**(一)、投标/报价一览表**

项目名称：广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目

招标编号：0835-1301224N0531

货币：人民币元

| 项目名称                          | 谈判首次报价     | 备注 |
|-------------------------------|------------|----|
| 广东省社会福利服务中心全数字化医院信息管理系统设备采购项目 | 大写：<br>小写： |    |

注：

1. 报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 报价中必须包含货物的购置和运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
3. 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日



**(二)、产品报价明细表**

| 设备名称             | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|                  |    |    |    |    |    |    |    |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |
|                  |    |    |    |    |    |    |    |
| 大写：_____（¥_____） |    |    |    |    |    |    |    |

说明：

1. 此表为谈判报价一览表之报价明细表。
2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
3. 报价人应列明按《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细，包括备品备件及专用工具。
4. 报价人应列明按《用户需求书》所要求提供的相关服务的价格明细，包括检测、包装、税费（包括关税、增值税）、运输费、保险费、安装调试费、验收、培训、质保期费用等一切支出。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日



## 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

## 一、询问函格式

## 询问函

广东元正招标采购有限公司:

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：      ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、 (事项一)

(1) \_\_\_\_\_ (问题或条款内容)

(2) (说明疑问或无法理解原因)

(3) (建议)

二、 (事项二)

• • • • •

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编:

电话/传真:

年 月 日



## 二、质疑函格式

### 质疑函

广东元正招标采购有限公司：

我公司依法参与了（采购机构或采购人）于\_\_年\_\_月\_\_日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我认为（采购项目名称）（采购项目编号：\_\_\_\_\_）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1. \_\_\_\_\_；

2. \_\_\_\_\_；

.....

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商：（签章）\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

---

### 质疑受理回执

（质疑供应商）：

贵公司关于“（采购人）（项目名称）（采购项目编号：\_\_\_\_\_）”的质疑及有关的证据材料，已于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日收悉。

我司将按政府采购有关法律法规进行处理。

广东元正招标采购有限公司

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



### 三、投诉书格式

#### 投 诉 书

投诉人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

委托代理人姓名：\_\_\_\_\_ 职业：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

我公司参加了 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我认为该项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日向（采购机构或采购人）提出了质疑，（其于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

- 1.具体的投诉事项及事实依据；
- 2.质疑和质疑答复情况的简要描述；
- 3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本\_\_\_\_（）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)\_\_\_\_份，共\_\_\_\_页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

